

**УКРАЇНА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА**

**РІШЕННЯ**

від «27» травня 2022 року

№32

**Про затвердження Порядку  
встановлення елементів  
адресного господарства  
(показчиків назв вулиць та  
номерів будівель) на території  
Фортечного району  
міста Кропивницького**

З метою впорядкування адресного господарства у Фортечному районі міста Кропивницького, згідно з п.3.4.1 наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» (далі – Наказ), керуючись статтями 41, 52 та шостою частиною статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет районної у місті ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Порядок встановлення елементів адресного господарства (показчиків назв вулиць та номерів будівель) на території Фортечного району міста Кропивницького (додається).

2. Завідувачу відділу з питань благоустрою виконавчого комітету забезпечити виконання, організацію та супровід робіт відповідно до Порядку встановлення елементів адресного господарства (показчиків назв вулиць та номерів будівель) на території Фортечного району міста Кропивницького.

3. Завідувачу відділу з питань благоустрою виконавчого комітету довести до відома фізичних та юридичних осіб Порядок встановлення елементів адресного господарства (показчиків назв вулиць та номерів будівель) на території Фортечного району міста Кропивницького шляхом проведення інформаційної кампанії квартальними комітетами району.

4. Рекомендувати фізичним та юридичним особам, яким належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстрованих у встановленому Наказом порядку, провести заміну елементів адресного господарства (показчиків назв вулиць та номерів будівель) протягом 2-ох місяців з моменту прийняття рішення.

5. Зазначеним у пункті 3 цього рішення суб'єктам, у разі прийняття рішення Кропивницькою міською радою щодо перейменування вулиць, провулків та

інших об'єктів топоніміки міста, здійснити заміну елементів адресного господарства протягом 2-ох місяців з моменту прийняття такого рішення.

б. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної у місті ради І. Жарову.

**Голова районної у місті ради**

**Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ**

Марина АБРАМОВА  
066 40 70 622

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення виконавчого комітету  
Фортечної районної у місті  
Кропивницькому ради  
«27» травня 2022 року №32

## **ПОРЯДОК**

**щодо встановлення елементів адресного господарства  
(показчиків назв вулиць та номерів будівель) для розміщення  
на території Фортечного району міста Кропивницького**

**м. Кропивницький**

## 1. Загальні положення

1.1. Порядок щодо встановлення елементів адресного господарства (показчиків назв вулиць та номерів будівель) для розміщення на території Фортечного району міста Кропивницького (далі – Порядок) розроблено з метою стандартизації та уніфікації адресного господарства.

1.2. Учасниками правовідносин стосовно впровадження Порядку є фізичні та юридичні особи, керівники підприємств, установ, організацій, які мають у власності або є співвласниками будівель та споруд.

1.3. Порядок є відкритим та доступним. Вільний доступ до Порядку забезпечується шляхом його публікації у друкованих засобах масової інформації та розміщенням на офіційному сайті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

1.4. Зміни та доповнення до Порядку вносяться рішенням виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

1.5. Фінансування заходів може здійснюватися за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.6. Порядок передбачає вимоги та рекомендації до дизайну адресного господарства (показники геонімів, номерів будівель) для розміщення у Фортечному районі міста Кропивницького (далі – Вимоги) з метою покращення естетичної привабливості міста та упорядкування дизайну адресного господарства міста Кропивницького.

1.7. Вимоги визначають єдиний функціональний механізм впорядкування ведення адресного господарства на території Фортечного району міста Кропивницького, регулюють відносини між органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності, що виникають в процесі розміщення назв геонімів, номерів будинків на об'єктах нерухомого майна.

1.8. Вимоги діють на території Фортечного району міста Кропивницького і є обов'язковими для виконання всіма громадянами та їх об'єднаннями, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території, фізичними та юридичними особами, які впроваджують свою діяльність постійно або тимчасово на території Фортечного району міста Кропивницького та підприємствами, установами та організаціями, розташованими на відповідній території.

## 2. Основні терміни

2.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Адресний показчик – вказівник на фасаді будинку з інформацією щодо назви вулиці та номеру будинку.

2.1.2. Геонім – топонім містобудівних об'єктів, узагальнююче поняття для назв вулиць, майданів, ліній, алей, бульварів, доріг, набережних, провулків, проспектів, проїздів тощо, тобто для названих містобудівних об'єктів, що забезпечують транспортні та пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, громадськими центрами, кварталами.

2.1.3. Топонім – назва місцевості, регіону, населеного пункту, об'єкту рельєфу, будь-якої частини поверхні землі, тобто географічна назва.

2.1.4. Фасад – зовнішня, лицьова частина будівлі.

2.1.5. Вимощення – спеціальне покриття вздовж зовнішнього боку стін будинку для захисту фундаментів від атмосферних опадів.

2.1.6. Транслітерація або транслітерування – механічна передача тексту та окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої.

2.1.7. Жилий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

2.1.8. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку.

2.1.9. Утримання будинків і прибудинкових територій – господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

2.1.10. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

2.2. Інші терміни застосовуються у значенні, визначеному законодавством України.

### **3. Формат адресних покажчиків**

3.1 Даним Порядком, з метою стандартизації та уніфікації адресного господарства, затверджуються два види адресних покажчиків - горизонтальний та вертикальний. Кожен вид покажчика може бути виконаний у двох розмірах (додаток 1).

3.2. Покажчик виконується в гаммі двох кольорів – синього та білого. Напис виконується білим кольором (додаток 1).

3.3 Напис на адресних покажчиках виконується українською мовою та дублюється в транслітерації латиницею відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею (додаток 2).

3.4. Всі написи на номерному покажчику виконуються шрифтом Oswald. Назва вулиці виконується українською мовою, транслітерацією у жирному накресленні. Приклади покажчиків та розміри шрифтів наведено у додатку 3.

3.5. Всі написи номерів покажчика пишуться розмірами двох рівнів (додаток 4):

основний номер будинку пишеться цифрою розміром першого рівня;  
літера в основному номері пишеться великою буквою розміром другого рівня;

номер після дробу пишеться розміром другого рівня;  
в адресі будинку напис «корпус» скорочується до літери «к» без крапки в кінці та пишеться розміром другого рівня;

номер виконується у жирному накресленні.

3.6. Допускається скорочення назв вулиць у адресних покажчиках з дотриманням наступних правил:

якщо назва вулиці довша за 21 знак і використовується професія, звання або ім'я людини, то потрібно прибрати професію, звання або ім'я;  
забороняється скорочувати ім'я до ініціалів (наприклад, не допускається написання вулиці у вигляді: «М. Смоленчука», у такому випадку напис необхідно виконати без ініціалів – «Смоленчука»).

## **4. Розташування адресних покажчиків**

4.1. Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, на фасадах будинків розміщуються покажчики вулиці, провулку, площі, номер будинку.

4.2. Покажчики (знаки, таблички) встановлюються на кожному будинку, споруді, які мають окрему адресу. Адресою об'єкта нерухомого майна (далі – адреса) є унікальна структурована сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації об'єкта та визначення місця його розташування на місцевості.

4.3. Горизонтальні покажчики розміщуються на фасаді, який виходить на дорогу.

4.4. На будівлях, які розташовані в глибині кварталу, використовуються вертикальні покажчики. Такі покажчики розміщуються на фасаді, що виходить на внутрішньоквартальний проїзд.

4.5. Покажчики меншого розміру використовуються для вузьких вулиць (шириною до 25 м), покажчики більшого розміру – для широких вулиць (шириною більше 25 м).

4.6. Всі покажчики назв вулиць у межах одного перехрестя повинні бути встановлені на одному рівні.

4.7. Якщо будинок, споруда, територія підприємства чи садиба огорожені парканом (вище 2,0 м) та мають єдину поштову адресу, покажчики розміщуються біля воріт, з правого боку.

4.8. Розташування на фасаді:

місце розміщення визначається містобудівною ситуацією – з правого або лівого боку будинку, в залежності від напрямку руху. Якщо фасад довший за 50 м, на ньому розміщуються додаткові покажчики;

на фасаді будинків, споруд покажчики встановлюються на висоті 2,5 м. В залежності від архітектурних особливостей фасаду допускається відхилення: мінімальна висота – 2,0 м; максимальна – 3,5 м від рівня вимощення.

4.9. Від рогу будинку покажчики розміщуються на відстані 0,2 - 0,3 м (додаток 5).

---

*Додаток 1*  
До Порядку  
щодо встановлення елементів  
адресного господарства  
(показчиків назв вулиць  
та номерів будівель) для розміщення  
на території Фортечного району  
міста Кропивницького

Кольори, що використовуються на показниках:

Тло — темний синій, текст і елементи — білий.



**Темний синій RAL 5013**

СМУК: 75/65/0/75



**Білий RAL 9003**

СМУК: 0/0/0/0

Матеріал і форма:

Основа - композитна панель.

Товщина 3 мм.

Покриття - плівка Оракл серія 641.

Форма – прямокутна.

Горизонтальна 1

850x200

Горизонтальна 2

1050x300

Вертикальна 1

350x450

Вертикальна 2

450x6



Додаток 2  
До Порядку  
щодо встановлення елементів  
адресного господарства  
(показчиків назв вулиць  
та номерів будівель) для розміщення  
на території Фортечного району  
міста Кропивницького

ТАБЛИЦЯ  
транслітерації українського алфавіту латиницею  
(відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  
27 січня 2010 р. № 55 таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею)

Український алфавіт	Латиниця	Позиція у слові
Аа	Aa	
Бб	Bb	
Вв	Vv	
Гг	Hh	Після літери «Зз» вживається «Gh». В інших випадках «h»
Ґґ	Gg	
Дд	Dd	
Ее	Ee	
Єє	Ye  ie	На початку слова  в інших позиціях
Жж	Zh zh	
Зз	Zz	
Ии	Yu	
Іі	Ii	
Її	Yi  i	На початку слова  в інших позиціях

Йй	Y  i	На початку слова  в інших позиціях
Кк	Kk	
Лл	Ll	
Мм	Mm	
Нн	Nn	
Оо	Oo	
Пп	Pp	
Рр	Rr	
Сс	Ss	
Тт	Tt	
Уу	Uu	
Фф	Ff	
Хх	Kh kh	
Цц	Ts ts	
Чч	Ch ch	
Шш	Sh sh	
Щщ	Shch shch	
Юю	Yu  iu	На початку слова  в інших позиціях
Яя	Ya  ia	На початку слова  в інших позиціях

Для родових позначень використовується транслітерація, а не переклад.  
Родове поняття в транслітерації пишеться з маленької літери:

**vulytsia, prospekt, provulok, shose,  
aleia, naberezhna, ploshcha, maidan, bulvar,  
proizd, turyk, linia.**

Числа в назві вулиці транслітеруються словом:  
**2-а лінія → druha linia**

Родове позначення пишеться після назви:  
**вулиця Соборна → Soborna vulytsia**

Апострофи не використовуються.

Дублювання «ііе» та «ііа» пишеться як «іе» та «іа» відповідно

«ьо» транслітерується як «іо»

Додаток 3  
До Порядку  
щодо встановлення елементів  
адресного господарства  
(покажчиків назв вулиць  
та номерів будівель) для розміщення  
на території Фортечного району  
міста Кропивницького


Шрифт Oswald



ВАРІАНТИ НАПИСАННЯ ЦИФР:



ВАРІАНТИ НАПИСАННЯ ЦИФР:



ВАРІАНТИ НАПИСАННЯ ЦИФР:



ВАРІАНТИ НАПИСАННЯ ЦИФР:



*Додаток 4*  
До Порядку  
щодо встановлення елементів  
адресного господарства  
(показчиків назв вулиць  
та номерів будівель) для розміщення  
на території Фортечного району  
міста Кропивницького

Написання номеру будинку в адресному показчику з використанням  
дробу та букви

**5/9**



1 рівень

2 рівень

**7А**



1 рівень

2 рівень

Написання номеру будинку в адресному показчику при наявності  
корпусу

**4 К2**




1 рівень

2 рівень

*Додаток 5*  
До Порядку  
щодо встановлення елементів  
адресного господарства  
(показчиків назв вулиць  
та номерів будівель) для розміщення  
на території Фортечного району  
міста Кропивницького

Схеми розміщення показників на фасаді будинків, споруд.







Умовні позначення:



- горизонтальні покажчики



- вертикальні покажчики