



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 07 травня 2025 року

№ 417

Про затвердження рішення комісії

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до пункту 12 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "eВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 жовтня 2023 року № 886 (із змінами), з метою надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Кропивницької міської територіальної громади, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, від 30 квітня 2025 року, а саме:

№ 85 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-25.03.2025-180982", що додається;

№ 109 "Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-03.04.2025-184294", що додається;

№ 110 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-03.04.2025-184435", що додається;

№ 111 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-03.04.2025-184374", що додається;

№ 112 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184852", що додається;

№ 113 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184802", що додається;

№ 114 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184658", що додається.

2. Департаменту з питань економічного розвитку забезпечити внесення цього рішення з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Бежана.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 85

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-25.03.2025-180982**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 27 березня 2025 року № 70 (коригування 21.04.2025), комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-25.03.2025-180982 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 9532,18 грн (дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні вісімнадцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-25.03.2025-180982, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-25.03.2025-180982 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв.*

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	0,73	3060,65
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпінана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62	12,0	2479,44
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	0,85	464,09
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	12,0	3528,0
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти));	-“-	1149,86		

	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		

52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевомою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування	-“-	756		

	покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					9532,18

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 86

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-26.03.2025-181640**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 27 березня 2025 року № 61 (зі змінами від 16.04.2025), комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-26.03.2025-181640 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 61290,79 грн (шістдесят одна тисяча двісті дев'яносто гривень сімдесят дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-26.03.2025-181640, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-26.03.2025-181640 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних	кв. метрів	2 134,19		

1	2	3	4	5	6
	планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	7,43	38949,99
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого	-“-	684,8		

1	2	3	4	5	6
	декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83	9,36	728,49
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7	9,36	6193,51
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62	0,25	51,66
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34	11,42	2881,72
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24	1,4	136,14
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	2,89	2710,27
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	4,3	2347,76
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84	6,25	7217,75
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	0,25	73,50
33.	Відновлення пошкодженого	-“-	103,44		

1	2	3	4	5	6
	внутрішнього опорядження стелі (шпалери)				
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо	штук	3930,43		

1	2	3	4	5	6
	присьданим бачком				
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закриття кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до	-“-	756		

1	2	3	4	5	6
	10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					61290,79

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 87

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-28.03.2025-182179**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 91 (коригований 14.04.2025), комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Поновити з 30 квітня 2025 року розгляд заяви ЗВ-28.03.2025-182179 ***** у зв'язку із усуненням обставин, що стали підставою для прийняття рішення Комісією про зупинення розгляду заяви від 24 квітня 2025 року №80.

2. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-28.03.2025-182179 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 183771,29 грн (сто вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна гривня двадцять дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

3. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-28.03.2025-182179, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-28.03.2025-182179 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: **м. Кропивницький, провулок **, буд. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	107,0	54803,26
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42	70,0	50779,40
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

1	2	3	4	5	6
	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кровляних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кровляних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кровляних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	1,40	5869,74
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	3,50	18347,91
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,47	1972,96
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		

1	2	3	4	5	6
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощадна підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти);	-“-	1149,86		

1	2	3	4	5	6
	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		

1	2	3	4	5	6
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкриття кришок ревізій, очищення сталеву щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закриття кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів,	-“-	756		

1	2	3	4	5	6
	улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та зовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					183771,29

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відеутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 88

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-31.03.2025-183192**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 03 квітня 2025 року № 99 (коригування 23.04.2025), комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183192 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 31077,83 грн (тридцять одна тисяча сімдесят сім гривень вісімдесят три копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183192, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183192 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

1	2	3	4	5	6
	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кров'яних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кров'яних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кров'яних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	5,22	21885,74
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпека підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,64	5013,68
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

1	2	3	4	5	6
	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-"-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-"-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-"-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-"-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-"-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери	-"-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-"-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-	937,81	3,0	2813,43
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-	545,99	2,50	1364,98
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-"-	1149,86		

1	2	3	4	5	6
	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

1	2	3	4	5	6
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					

1	2	3	4	5	6
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та зовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					31077,83

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 89

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183076**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 126, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183076 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 68005,11 (шістдесят вісім тисяч п'ять гривень одинадцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183076, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183076 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	16,22	68005,11
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпінана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням	-“-	1149,86		

	каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		

51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, прочищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів,	-“-	756		

	улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					68005,11

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 90

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-29.03.2025-182532**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 21 квітня 2025 року № 89, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-29.03.2025-182532 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 203652,73 грн (двісті три тисячі шістсот п'ятдесят дві гривні сімдесят три гривні сімдесят три копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-29.03.2025-182532, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-29.03.2025-182532 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, провулок **, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	66,0	33803,88
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42	40,0	29016,8
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної)	кв. метрів	2 134,19		

1	2	3	4	5	6
	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	10,8	45280,8
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжжків)	-“-	5242,26	2,4	12581,42
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		

1	2	3	4	5	6
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38	0,8	485,10
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-"-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-"-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-"-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-"-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-"-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-"-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-"-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-"-	206,62	50,0	10331,0
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-	252,34	140,0	35327,60
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-	642,6	12,0	7711,20
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	50,0	14700,0
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого	-"-	1149,86		

1	2	3	4	5	6
	внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		

1	2	3	4	5	6
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву ціткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки	-“-	756		

1	2	3	4	5	6
	10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					203652,73

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 91

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183199**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 95, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183199 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 14414,89 (чотирнадцять тисяч чотириста чотирнадцять гривень вісімдесят дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183199, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183199 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв.*

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
	Дах/покрівля				
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					14414,89

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 92

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183006**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 31 березня 2025 року № 83 (зі змінами від 11.04.2025), комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183006 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 21885,74 (двадцять одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ять гривень сімдесят чотири копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183006, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183006 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	5,22	21885,74
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпінана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		

34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню	-“-	756		

	завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					21885,74

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 93

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-31.03.2025-182979**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 87, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-182979 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 75149,26 грн (сімдесят п'ять тисяч сто сорок дев'ять гривень двадцять шість копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-182979, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-182979 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:
м. Кропивницький, провулок **, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
	Дах/покрівля				
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	15,0	7682,70
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	10,12	53051,67
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням	-“-	1149,86		

	каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		

51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, прочищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та	-“-	756		

	температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					75149,26

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 94

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-31.03.2025-183077**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 97, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183077 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 16535,84 грн (шістнадцять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень вісімдесят чотири копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183077, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183077 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

_____ (підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

_____ (підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

_____ (підпис)

Андрій АДАМЕНКО

_____ (підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

_____ (підпис)

Олександр ГОЛОВКО

_____ (підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

_____ (підпис)

Олександр КОВЕНЯ

_____ (підпис)

Тетяна ЛОМОВА

_____ відсутній

Вадим МЄЗДРІН

_____ (підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

_____ (підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

_____ (підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

_____ (підпис)

Артем ШЕРШНЮК

_____ (підпис)

Олександр ШИШКО

_____ (підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв.*

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	2,27	9517,36
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,3 0,51	3974,26 1559,13
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,72	1485,09
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	16535,84

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БІЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 95

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-31.03.2025-183308**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 квітня 2025 року № 106, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183308 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 21801,88 грн (двадцять одна тисяча вісімсот одна гривня вісімдесят вісім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183308, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183308 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. *, буд.*

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних	кв. метрів	2 134,19		

	планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кров'яних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кров'яних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кров'яних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	5,2	21801,88
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		

15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з	-“-	1149,86		

	тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		

54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-"-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-"-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-"-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-"-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-"-	756		
Антисептичні заходи					

65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	21801,88

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 96

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-01.04.2025-183682**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 04 квітня 2025 року № 100, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-01.04.2025-183682 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 42308,98 грн (сорок дві тисячі триста вісім гривень дев'яносто вісім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-01.04.2025-183682, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-01.04.2025-183682 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	3,46	18138,22
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	2,3	7031,38
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	4,99	2724,49
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					42308,98

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 97

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-01.04.2025-183432**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 96, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-01.04.2025-183432 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 30585,76 (тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять гривень сімдесят шість копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-01.04.2025-183432, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-01.04.2025-183432 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	5,22	27364,60
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	2,4	3221,16
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи				
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49	
				Всього:
				30585,76

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 98

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-01.04.2025-183567**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 93, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-01.04.2025-183567 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 30213,38 грн (тридцять тисяч двісті тринадцять гривень тридцять вісім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-01.04.2025-183567, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-01.04.2025-183567 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

_____ (підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

_____ (підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

_____ (підпис)

Андрій АДАМЕНКО

_____ (підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

_____ (підпис)

Олександр ГОЛОВКО

_____ (підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

_____ (підпис)

Олександр КОВЕНЯ

_____ (підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

_____ (підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

_____ (підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

_____ (підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

_____ (підпис)

Артем ШЕРШНЮК

_____ (підпис)

Олександр ШИШКО

_____ (підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. *, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	5,22	27364,60
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	1,0	937,81
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	3,50	1910,97
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немццного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					30213,38

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БІЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відеутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 99

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-184133**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 квітня 2025 року № 108, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-184067 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 135614,02 грн (сто тридцять п'ять тисяч шістсот чотирнадцять гривень дві копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-184133, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-184133 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26	2	19966,52
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	8,63	45240,70
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	7,44	22744,97
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38	20,0	12127,60
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-"-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-"-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-"-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-"-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-"-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощадна підготовка під фарбування/шпалери	-"-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-"-	206,62	18,0	3719,16
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-	252,34	18,0	4542,12
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-	545,99	23,55	12858,06
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-"-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					

65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	135614,02

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 100

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-02.04.2025-183819**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 142, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-183819 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 37476,52.. грн (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень п'ятдесят дві копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-183819, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-183819 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв.*

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	9	4609,62
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	0,9	3773,40
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	4,71	24691,04
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	0,94	2873,69
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,8	1528,77
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-“-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					

65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	37476,52

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 101

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-184067**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 квітня 2025 року № 103, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-184067 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 73600,20 грн (сімдесят три тисячі шістсот гривень двадцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-184067, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-184067 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. -, буд. -, кв. -

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	14,0	7170,52
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	7,0	36695,82
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-"-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-"-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-"-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-"-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-"-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощадна підготовка під фарбування/шпалери	-"-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-"-	206,62	30,6	6322,57
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	30,6	8996,40
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-"-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					73600,20

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БІЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 102

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-184118**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 130, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-184118 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 28982,87 грн (двадцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні вісімдесят сім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-184118, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-184118 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	5,22	21885,74
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,75	5349,96
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	3,20	1747,17
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	28982,87

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 103

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-183983**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 137, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-183983 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 23890,49 грн (двадцять три тисячі вісімсот дев'яносто гривень сорок дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-183983, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-183983 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	3,68	19291,52
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,04	3179,40
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,60	1419,57
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти));	-“-	1149,86		

	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-"-	5339		

52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування	-“-	756		

	покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					23890,49

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 104

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-184095**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 10 квітня 2025 року № 113, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-184095 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 483892,56 грн (чотириста вісімдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні п'ятдесят шість копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-184095, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-184095 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, пров. **, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26	4	399933,04
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	15,30	80206,58
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54	60,0	140852,40
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39	5,0	38916,95
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83	170,0	13231,10
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7	130,0	86021,0
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34	130,0	86804,20
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	40,0	37512,40
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-“-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					

65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	483892,56

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 105

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-183971**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 120, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-183971 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 30264,16 грн (тридцять тисяч двісті шістьдесят чотири гривні шістнадцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-183971, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-183971 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв.*

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	4,49	23537,75
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	2,62	3516,43
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,05	3209,98
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-“-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					30264,16

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БІЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 106

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-03.04.2025-184309**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 131, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-03.04.2025-184309 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 41543,89 грн (сорок одна тисяча п'ятсот сорок три гривні вісімдесят дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-03.04.2025-184309, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-03.04.2025-184309 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: **м. Кропивницький, вул. *, буд. *, кв. ***
ЧЕК-ЛИСТ

**з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна**

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	0,66	2767,16
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	5,22	27364,60
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	2,94	8987,93
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-"-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-"-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-"-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-"-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-"-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-"-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-"-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-	545,99	4,44	2424,20
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-"-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немццного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					

65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	41543,89

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 107

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-03.04.2025-184376**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 квітня 2025 року № 104, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-03.04.2025-184376 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 27757,22 грн (двадцять сім тисяч сімсот п'ятдесят сім гривень двадцять дві копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-03.04.2025-184376, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-03.04.2025-184376 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, провулок *, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	5,25	2688,95
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	1,90	9960,29
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7	0,11	22,73
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62	0,11	27,76
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6	0,1	642,60
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-“-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					27757,22

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО	_____	Оксана НИКИФОРЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Михайло БЄЖАН	_____	Юрій ПЕНЯЗЬ	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій БЛОКІНЬ	_____	Тетяна САВЧЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр ГОЛОВКО	_____	Олена ФІЛОНЕНКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Сергій КОВАЛЕНКО	_____	Артем ШЕРШНЮК	_____
	(підпис)		(підпис)
Олександр КОВЕНЯ	_____	Олександр ШИШКО	_____
	(підпис)		(підпис)
Тетяна ЛОМОВА	_____	Олександр ЯЗАН	_____
	(підпис)		(підпис)
Вадим МЄЗДРІН	_____		
	відсутній)		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 109

Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта *** за заявою ЗВ-03.04.2025-184294**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 11 квітня 2025 року № 112, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Відмовити ***** згідно із заявою ЗВ-03.04.2025-184294 у наданні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", у зв'язку із виконанням ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-03.04.2025-184294, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-03.04.2025-184294 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 110

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-03.04.2025-184435**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 124, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-03.04.2025-184435 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 43771,23 грн (сорок три тисячі сімсот сімдесят одна гривня двадцять три копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-03.04.2025-184435, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-03.04.2025-184435 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, пров. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків	кв. метрів	2 134,19		

	силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	6,29	32973,82
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	2,78	8498,79
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого	-“-	128,05		

	фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару				
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	4,21	2298,62
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті	-“-	1149,86		

	гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		

55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву циткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання немцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					

65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	43771,23

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
(підпис)

Михайло БЄЖАН _____
(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ _____
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО _____
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО _____
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ _____
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА _____
(підпис)

Вадим МЄЗДРІН _____
відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ _____
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО _____
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО _____
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК _____
(підпис)

Олександр ШИШКО _____
(підпис)

Олександр ЯЗАН _____
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 111

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-03.04.2025-184374**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 11 квітня 2025 року № 111, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-03.04.2025-184374 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 14533,92 грн (чотирнадцять тисяч п'ятсот тридцять три гривні дев'яносто дві копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-03.04.2025-184374, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-03.04.2025-184374 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. **, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	1,96	10274,83
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,26	1691,11
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	0,84	2567,98
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	14 533,92

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

_____ (підпис)

Михайло БЄЖАН

_____ (підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

_____ (підпис)

Олександр ГОЛОВКО

_____ (підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

_____ (підпис)

Олександр КОВЕНЯ

_____ (підпис)

Тетяна ЛОМОВА

_____ (підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО

_____ (підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

_____ (підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

_____ (підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

_____ (підпис)

Артем ШЕРШНЮК

_____ (підпис)

Олександр ШИШКО

_____ (підпис)

Олександр ЯЗАН

_____ (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 112

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184852**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 139, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-04.04.2025-184852 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 176189,91 грн (сто сімдесят шість тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень дев'яносто одна копійка), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-04.04.2025-184852, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-04.04.2025-184852 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БСЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, провулок **, буд. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	120,0	61461,60
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42	50,0	36271,0
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	7,0	36695,82
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	1,47	1972,96
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38	2,10	1273,40

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39	1,10	8561,73
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24	60,0	5834,40
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	7,0	6564,67
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	5,75	3139,44
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти));	-“-	1149,86		

	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-"-	5339		

52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевомою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування	-“-	756		

	покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	176 189,91

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№ 113

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184802**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкону) вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 123 за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-04.04.2025-184802 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 68611,81 грн (шістдесят вісім тисяч шістсот одинадцять гривень вісімдесят одна копійка), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-04.04.2025-184802, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-04.04.2025-184802 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. *, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого	кв. метрів	2 134,19		

	листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	11,70 балкон	61334,44
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,60	4891,39
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення	кв. метрів	606,38		

	фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощадна підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	4,37	2385,98
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні	-“-	1149,86		

	каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		

53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевуою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		

Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
				Всього:	68611,81

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
07 травня 2025 року № 417

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 квітня 2025 року

№

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184658**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкону) вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 122 за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-04.04.2025-184658 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 11194,43 грн (одинадцять тисяч сто дев'яносто чотири гривні сорок три копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-04.04.2025-184658, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-04.04.2025-184658 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. *, буд. *, кв. *

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	2,67	11194,43
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпінана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти));	-“-	1149,86		

	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-"-	-"-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-"-	5339		

52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевую щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування	-“-	756		

	покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					11194,43

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній)