



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження рішення комісії

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до пункту 12 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 жовтня 2023 року № 886 (із змінами), з метою надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Кропивницької міської територіальної громади, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, від 08 травня 2025 року, а саме:

№ 120 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183248", що додається;

№ 121 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183183", що додається;

№ 122 "Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-02.04.2025-184164", що додається;

№ 124 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-07.04.2025-185367", що додається;

№ 125 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-05.04.2025-185054", що додається;

№ 126 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-07.04.2025-185624", що додається;

№ 127 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-08.04.2025-185848", що додається;

№ 128 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-08.04.2025-186020", що додається;

№ 129 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-09.04.2025-186477", що додається;

№ 130 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-09.04.2025-186227", що додається;

№ 131 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-09.04.2025-186334", що додається;

№ 133 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186928", що додається;

№ 134 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186810", що додається;

№ 135 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта ***** за заявою ЗВ-12.04.2025-187491", що додається.

2. Департаменту з питань економічного розвитку забезпечити внесення цього рішення з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Бежана.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Оксана Никифоренко 35 83 38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 120

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183248**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 90(коригований 23.04.2025), комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183248 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 187410,81 грн (сто вісімдесят сім тисяч чотириста десять гривень вісімдесят одна копійка), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183248, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183248 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. ****, буд. ****

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	96,0	49169,28
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42	20,0	14508,0
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів,	кв. метрів	2 134,19		

1	2	3	4	5	6
	металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	5,4	22640,42
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	2,40	12581,42
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	2,0	2684,30
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення	-“-	684,8		

1	2	3	4	5	6
	утеплених фасадів без урахування утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38	0,8	485,10
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62	150,0	30993,0
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34	100,0	25234,0
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	50,0	14700,0
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі	-“-	103,44		

1	2	3	4	5	6
	(шпалери)				
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо	штук	3930,43		

1	2	3	4	5	6
	приєднаним бачком				
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з	-“-	756		

1	2	3	4	5	6
	покриттям за товщини до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару за товщини 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню за товщини 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					187410,81

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 121

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-31.03.2025-183183**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 02 квітня 2025 року № 94 (коригування 29.04.2025), комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-31.03.2025-183183 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 79725,63 грн (сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять п'ять гривень шістдесят три копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-31.03.2025-183183, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-31.03.2025-183183 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****
Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:
м. Кропивницький, вул. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів,	кв. метрів	2 134,19		

	металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26	1	9983,26
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	5,22 балкон	21885,74
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	5,04	26420,99
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,60	4891,39
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування	-“-	684,8		

	утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготівка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кінтяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	3,90	2129,36
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		

34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із	-“-	5738,7		

	змішувачем				
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки	-“-	756		

	10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					79725,63

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
 (підпис)
 Михайло БЄЖАН _____
 (підпис)
 Сергій БІЛОКІНЬ _____
 (підпис)
 Олександр ГОЛОВКО _____
 (підпис)
 Сергій КОВАЛЕНКО _____
 (підпис)
 Олександр КОВЕНЯ _____
 (підпис)
 Тетяна ЛОМОВА _____
 (підпис)
 Вадим МЄЗДРІН _____
 відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
 (підпис)
 Юрій ПЕНЯЗЬ _____
 відсутній
 Тетяна САВЧЕНКО _____
 (підпис)
 Олена ФІЛОНЕНКО _____
 (підпис)
 Артем ШЕРШНЮК _____
 (підпис)
 Олександр ШИШКО _____
 (підпис)
 Олександр ЯЗАН _____
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 122

**Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-02.04.2025-184164**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 141, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Відмовити ***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-184164 у наданні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", як такої, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до вимог пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), а саме нерухоме майно заявниці не є пошкодженим внаслідок збройної агресії російської федерації.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-184164, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-184164 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 124

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-07.04.2025-185367**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 134, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-07.04.2025-185367 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 27364,60 грн (двадцять сім тисяч триста шістьдесят чотири гривні шістьдесят копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-07.04.2025-185367, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-07.04.2025-185367 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
	Дах/покрівля				
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	5,22 балкон	27364,60
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		

14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготівка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження	-“-	1149,86		

	підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		

50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню	-“-	756		

	завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					27364,60

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
 (підпис)
 Михайло БЄЖАН _____
 (підпис)
 Сергій БІЛОКІНЬ _____
 (підпис)
 Олександр ГОЛОВКО _____
 (підпис)
 Сергій КОВАЛЕНКО _____
 (підпис)
 Олександр КОВЕНЯ _____
 (підпис)
 Тетяна ЛОМОВА _____
 (підпис)
 Вадим МЄЗДРІН _____
 відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
 (підпис)
 Юрій ПЕНЯЗЬ _____
 відсутній
 Тетяна САВЧЕНКО _____
 (підпис)
 Олена ФІЛОНЕНКО _____
 (підпис)
 Артем ШЕРШНЮК _____
 (підпис)
 Олександр ШИШКО _____
 (підпис)
 Олександр ЯЗАН _____
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 125

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-05.04.2025-185054**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 135, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-05.04.2025-185054 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 26176,49 грн (двадцять шість тисяч сто сімдесят шість гривень сорок дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-05.04.2025-185054, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-05.04.2025-185054 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів,	кв. метрів	2 134,19		

	металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	1,04	4360,38
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	3,10	4160,67
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,06	3240,55
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування	-“-	684,8		

	утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з цитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кінтяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого	-“-	1149,86		

	внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування	-“-	756		

	підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					26176,49

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 126

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-07.04.2025-185624**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 136, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-07.04.2025-185624 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 55488,58 грн (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень п'ятдесят вісім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-07.04.2025-185624, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-07.04.2025-185624 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для
відновлення окремих категорій об'єктів
нерухомого майна, пошкоджених внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією Російської
Федерації, з використанням електронної
публічної послуги «Відновлення» (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ № 1145
від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів,	кв. метрів	2 134,19		

	металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	11,70	49054,24
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,66	5074,82
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування	-“-	684,8		

	утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з цитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кінтяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,49	1359,52
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого	-“-	1149,86		

	внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування	-“-	756		

	підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					55488,58

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 127

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-08.04.2025-185848**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 121, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-08.04.2025-185848 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 27811,09 грн (двадцять сім тисяч вісімсот одинадцять гривень дев'ять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-08.04.2025-185848, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-08.04.2025-185848 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	5,05 балкон	26473,41
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,45	1337,68
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти);	-“-	1149,86		

	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		

52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування	-“-	756		

	покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					27811,09

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 128

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-08.04.2025-186020**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 119, комісія

В І Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-08.04.2025-186020 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 39101,60 грн (тридцять дев'ять тисяч сто одна гривня шістдесят копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-08.04.2025-186020, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-08.04.2025-186020 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для
відновлення окремих категорій об'єктів
нерухомого майна, пошкоджених внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією Російської
Федерації, з використанням електронної
публічної послуги «Відновлення» (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ № 1145
від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів,	кв. метрів	2 134,19		

	металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	1,06 балкон	4444,23
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	4,69 балкон 1,41	31977,79
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	0,33	1008,85
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування	-“-	684,8		

	утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кінтяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	3,06	1670,73
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого	-“-	1149,86		

	внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування	-“-	756		

	підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					39101,60

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 129

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-09.04.2025-186477**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 138, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-09.04.2025-186477 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 7461,42 грн (сім тисяч чотириста шістдесят одна гривня сорок дві копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-09.04.2025-186477, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-09.04.2025-186477 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	1,98	1014,12
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів,	кв. метрів	2 134,19		

	металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	0,6	2515,60
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	0,75	3931,70
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		

14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням	-“-	1149,86		

	каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		

51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевих щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та	-“-	756		

	температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					7461,42

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 130

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-09.04.2025-186227**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 15 квітня 2025 року № 125, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-09.04.2025-186227 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 13648,61 грн (тринадцять тисяч шістсот сорок вісім гривень шістдесят одна копійка), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-09.04.2025-186227, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-09.04.2025-186227 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. ***, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та	кв. метрів	2 134,19		

	теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	2,25 балкон	9433,51
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,25	1677,69
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	0,83	2537,41
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення	-“-	684,8		

	утеплених фасадів без урахування утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі	-“-	103,44		

	(шпалери)				
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо	штук	3930,43		

	приєднаним бачком				
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до	-“-	756		

	10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					13648,61

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Михайло БЄЖАН

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

відсутній

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 133

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186928**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 01 травня 2025 року № 162, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-10.04.2025-186928 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 6 289,0 грн (шість тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень нуль копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-10.04.2025-186928, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-10.04.2025-186928 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, пров. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	1,5	6 289,0
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням	-“-	1149,86		

	каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		

51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевих щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та	-“-	756		

	температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та зовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					6 289,0

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
 (підпис)
 Михайло БЄЖАН _____
 (підпис)
 Сергій БІЛОКІНЬ _____
 (підпис)
 Олександр ГОЛОВКО _____
 (підпис)
 Сергій КОВАЛЕНКО _____
 (підпис)
 Олександр КОВЕНЯ _____
 (підпис)
 Тетяна ЛОМОВА _____
 (підпис)
 Вадим МЄЗДРІН _____
 відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
 (підпис)
 Юрій ПЕНЯЗЬ _____
 відсутній
 Тетяна САВЧЕНКО _____
 (підпис)
 Олена ФІЛОНЕНКО _____
 (підпис)
 Артем ШЕРШНЮК _____
 (підпис)
 Олександр ШИШКО _____
 (підпис)
 Олександр ЯЗАН _____
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 134

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186810**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 30 квітня 2025 року № 151, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-10.04.2025-186810 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 44 501,96 грн (сорок чотири тисячі п'ятсот одна гривня дев'яносто шість копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-10.04.2025-186810, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-10.04.2025-186810 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНІЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, пров. **, буд. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та	кв. метрів	2 134,19		

	теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна вхідних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14 414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	4,7	19 705,55
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,47	1 972,96
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування	-“-	684,8		

	утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05	1,15	147,28
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготування під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62	18	3 719,16
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34	18	4 542,12
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого	-“-	1149,86		

	внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевих щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування	-“-	756		

	підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					44 501,96

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
 (підпис)
 Михайло БЄЖАН _____
 (підпис)
 Сергій БІЛОКІНЬ _____
 (підпис)
 Олександр ГОЛОВКО _____
 (підпис)
 Сергій КОВАЛЕНКО _____
 (підпис)
 Олександр КОВЕНЯ _____
 (підпис)
 Тетяна ЛОМОВА _____
 (підпис)
 Вадим МЄЗДРІН _____
 відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
 (підпис)
 Юрій ПЕНЯЗЬ _____
 відсутній
 Тетяна САВЧЕНКО _____
 (підпис)
 Олена ФІЛОНЕНКО _____
 (підпис)
 Артем ШЕРШНЮК _____
 (підпис)
 Олександр ШИШКО _____
 (підпис)
 Олександр ЯЗАН _____
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 травня 2025 року

№ 135

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
***** за заявою ЗВ-12.04.2025-187491**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 01 травня 2025 року № 160, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати ***** згідно із заявою ЗВ-12.04.2025-187491 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 55 488,58 грн (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень п'ятдесят вісім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-12.04.2025-187491, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-12.04.2025-187491 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

відсутній

Вадим МЄЗДРІН

відсутній

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: *****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. **, буд. **, кв. **

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної	кв. метрів	2 134,19		

	черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	11,7	49 054,24
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,66	5 074,82
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	606,38		

	декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача				
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготування під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,49	1 359,52
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти);	-“-	1149,86		

	панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)				
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		

52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією ціткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змашування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування	-“-	756		

	покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					55 488,58

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО _____
 (підпис)
 Михайло БЄЖАН _____
 (підпис)
 Сергій БІЛОКІНЬ _____
 (підпис)
 Олександр ГОЛОВКО _____
 (підпис)
 Сергій КОВАЛЕНКО _____
 (підпис)
 Олександр КОВЕНЯ _____
 (підпис)
 Тетяна ЛОМОВА _____
 (підпис)
 Вадим МЄЗДРІН _____
 відсутній

Оксана НИКИФОРЕНКО _____
 (підпис)
 Юрій ПЕНЯЗЬ _____
 відсутній
 Тетяна САВЧЕНКО _____
 (підпис)
 Олена ФІЛОНЕНКО _____
 (підпис)
 Артем ШЕРШНЮК _____
 (підпис)
 Олександр ШИШКО _____
 (підпис)
 Олександр ЯЗАН _____
 (підпис)