



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 05 червня 2025 року

№ 565

Про затвердження рішення комісії

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до пункту 12 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 жовтня 2023 року № 886 (із змінами), з метою надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Кропивницької міської територіальної громади, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, від 15 травня 2025 року, а саме:

№ 151 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта І***** Н***** Ю***** за заявою ЗВ-01.04.2025-183762, що додається;

№ 152 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Т***** Д***** Г***** за заявою ЗВ-02.04.2025-183851, що додається;

№ 153 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта С***** Л***** І***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184895, що додається;

№ 154 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта С***** Л***** Ю*****і за заявою ЗВ-05.04.2025-185013, що додається;

№ 155 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Б***** Я***** В***** за заявою ЗВ-08.04.2025-185880, що додається;

№ 156 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта В***** О***** І***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186849, що додається;

№ 157 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта К***** О***** І***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186583, що додається;

№ 158 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта М***** Н***** В***** за заявою ЗВ-23.04.2025-190087, що додається;

№ 159 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Н***** О***** В***** за заявою ЗВ-28.04.2025-191758, що додається;

№ 160 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта К***** А***** О***** за заявою ЗВ-30.04.2025-192789, що додається;

№ 161 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Г***** Н***** С***** за заявою ЗВ-09.05.2025-196089, що додається;

№ 162 "Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Ж***** Т***** Г***** за заявою ЗВ-08.05.2025-195823, що додається.

2. Департаменту з питань економічного розвитку забезпечити внесення цього рішення з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Бежана.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 151

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
І***** Н***** Ю***** за заявою ЗВ-01.04.2025-183762**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 03 квітня 2025 року № 98, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати І***** Н***** Ю***** згідно із заявою ЗВ-01.04.2025-183762 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 9 621,57 грн (дев'ять тисяч шістсот двадцять одна гривня п'ятдесят сім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-01.04.2025-183762, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-01.04.2025-183762 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: І***** Н***** Ю*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. М*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема:	кв. метрів	2 134,19		

	обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	1,80	7 546,81
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення	-“-	684,8		

	утеплених фасадів без урахування утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпощадна підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	3,80	2 074,76
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		

34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування	-“-	756		

	підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					9 621,57

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 152

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
Т***** Д***** Г***** за заявою ЗВ-02.04.2025-183851**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 20 травня 2025 року № 171, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати Т***** Д***** Г***** згідно із заявою ЗВ-02.04.2025-183851 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 8 656,87 грн (вісім тисяч шістсот п'ятдесят шість гривень вісімдесят сім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-02.04.2025-183851, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-02.04.2025-183851 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: Т***** Д***** Г*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. М*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема:	кв. метрів	2 134,19		

	обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	6,45	8 656,87
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення	-“-	684,8		

	утеплених фасадів без урахування утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		

34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню	-“-	756		

	завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					8 656,87

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 153

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
С***** Л***** І***** за заявою ЗВ-04.04.2025-184895**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок матеріальної допомоги від ТОВ "ГЛАССМЕН", вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 138, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати С***** Л***** І***** згідно із заявою ЗВ-04.04.2025-184895 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 27 783,80 грн (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят три гривні вісімдесят копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-04.04.2025-184895, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-04.04.2025-184895 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для
відновлення окремих категорій об'єктів
нерухомого майна, пошкоджених внаслідок
бойових дій, терористичних актів,
диверсій, спричинених збройною агресією
Російської Федерації, з використанням
електронної публічної послуги
«Відновлення» (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 21 липня
2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ № 1145 від
03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: С***** Л***** І*****
Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:
м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема:	кв. метрів	2 134,19		

	обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14 414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	3,03	9 263,07
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення	-“-	684,8		

	утеплених фасадів без урахування утеплювача				
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштінні) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	7,52	4 105,84
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		

34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		

49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню	-“-	756		

	завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та зовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					27 783,80

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій,
терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 154

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
С***** Л***** Ю***** за заявою ЗВ-05.04.2025-185013**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок матеріальної допомоги від ТОВ "ГЛАСМЕН", вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 147, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати С***** Л***** Ю***** згідно із заявою ЗВ-05.04.2025-185013 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 15 473,34 грн (п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят три гривні тридцять чотири копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-05.04.2025-185013, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-05.04.2025-185013 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: С***** Л***** Ю*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі	кв. метрів	2 134,19		

	(заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,20	1 610,58
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	0,88	2 690,27
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка	2347,54		

		мас пошкодження)			
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготування під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	5,53	3 019,32
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84	7,06	8 153,17

32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених	-“-	-“-		

	ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра,	кв. метрів	1108		

	улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)				
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					15 473,34

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 155

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
Б***** Я***** В***** за заявою ЗВ-08.04.2025-185880**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок матеріальної допомоги від ТОВ "ГЛАСМЕН", вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 22 квітня 2025 року № 138, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати Б***** Я***** В***** згідно із заявою ЗВ-08.04.2025-185880 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 6 470,37 грн (шість тисяч чотириста сімдесят гривень тридцять сім копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-08.04.2025-185880, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-08.04.2025-185880 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: Б***** Я***** В*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі	кв. метрів	2 134,19		

	(заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12	1,67	5 105,39
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка	2347,54		

		мас пошкодження)			
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	2,50	1 364,98
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого	кв. метрів	294		

	внутрішнього опорядження стелі (фарбування)				
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в	-“-	-“-		

	межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з	кв. метрів	1108		

	асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)				
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					6 470,37

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 156

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
В***** О***** І***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186849**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок матеріальної допомоги від ТОВ "ГЛАССМЕН", вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 23 квітня 2025 року № 145, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати В***** О***** І***** згідно із заявою ЗВ-10.04.2025-186849 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 39 588,96 грн (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім гривень дев'яносто шість копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-10.04.2025-186849, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-10.04.2025-186849 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: **В***** О***** І*******
Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:
м. Кропивницький, вул. П***, буд. ***, кв. *****

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі	кв. метрів	2 134,19		

	(заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка	2347,54		

		мас пошкодження)			
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62	27,60	5 702,71
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34	14,00	3 532,76
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	21,00	19 694,01
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	12,20	6 661,08
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		

32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	13,60	3 998,40
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених	-“-	-“-		

	ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра,	кв. метрів	1108		

	улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)				
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					39 588,96

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 157

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
К***** О**** І***** за заявою ЗВ-10.04.2025-186583**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 20 травня 2025 року № 173, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати К***** О**** І***** згідно із заявою ЗВ-10.04.2025-186583 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 24 377,03 грн (двадцять чотири тисячі триста сімдесят сім гривень три копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-10.04.2025-186583, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-10.04.2025-186583 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: К***** О**** І*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі	кв. метрів	2 134,19		

	(заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/клопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка	2347,54		

		мас пошкодження)			
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготівка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		

32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86	21,20	24 377,03
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених	-“-	-“-		

	ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра,	кв. метрів	1108		

	улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)				
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					24 377,03

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 158

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
М***** Н***** В***** за заявою ЗВ-23.04.2025-190087**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 28 травня 2025 року № 110 (коригований), комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В И Р І Ш И Л А

1. Надати М***** Н***** В***** згідно із заявою ЗВ-23.04.2025-190087 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 349 995,74 грн (триста сорок дев'ять тисяч дев'яносто дев'яносто п'ять гривень сімдесят чотири копійки), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-23.04.2025-190087, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-23.04.2025-190087 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: М***** Н***** В*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого	кв. метрів	2 134,19		

	покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26	3	29 949,78
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	2	28 829,78
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		

13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66	38,00	82 181,08
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24	165,22	16 065,99
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	26,80	25 133,31
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84	30,76	35 522,88
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		
33.	Відновлення пошкодженого	-“-	103,44		

	внутрішнього опорядження стелі (шпалери)				
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86	50,28	57 814,96
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63	45,23	32 413,17
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03	39,85	31 004,50
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43	1	3 693,43
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-	2	7 386,86
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів	-“-	-“-		
47.	Заміна унітаза з безпосередньо	штук	3930,43		

	приєднаним бачком				
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи,	-“-	756		

	улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)				
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					349 995,74

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 159

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
Н***** О***** В***** за заявою ЗВ-28.04.2025-191758**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 20 травня 2025 року № 172, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати Н***** О***** В***** згідно із заявою ЗВ-28.04.2025-191758 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 139 268,20 грн (сто тридцять дев'ять тисяч двісті шістдесят вісім гривень двадцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-28.04.2025-191758, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-28.04.2025-191758 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: Н***** О***** В*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, пров. З******, буд. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	15,00	7 682,70
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі	кв. метрів	2 134,19		

	(заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14 414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	15,60	81 779,26
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	11,38	15 273,67
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка	2347,54		

		мас пошкодження)			
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38	1,10	667,02
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39	0,05	389,17
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпідготівка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99	21,45	11 711,49
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		

32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	25,00	7 350,00
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених	-“-	-“-		

	ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра,	кв. метрів	1108		

	улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)				
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					139 268,20

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 160

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
К***** А*** О***** за заявою ЗВ-30.04.2025-192789**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 20 травня 2025 року № 174, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати К***** А***** О***** згідно із заявою ЗВ-30.04.2025-192789 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 20 059,30 грн (двадцять тисяч п'ятдесят дев'ять гривень тридцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-30.04.2025-192789, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-30.04.2025-192789 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: К***** А***** О*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***, кв. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
Дах/покрівля					
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18		
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі	кв. метрів	2 134,19		

	(заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89	1	14 414,89
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,25	1 677,69
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка	2347,54		

		мас пошкодження)			
13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39		
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24	3,00	291,72
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		

32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294	12,50	3 675,00
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених	-“-	-“-		

	ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра,	кв. метрів	1108		

	улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)				
64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					20 059,30

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БЄЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 161

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
Г***** Н**** С***** за заявою ЗВ-09.05.2025-196089**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 20 травня 2025 року № 175, комісія

В И Р І Ш И Л А

1. Надати Г***** Н***** С***** згідно із заявою ЗВ-09.05.2025-196089 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 90 214,11 грн (дев'яносто тисяч двісті чотирнадцять гривень одинадцять копійок), розрахованій відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-09.05.2025-196089, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-09.05.2025-196089 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН

Додаток 2

до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: Г***** Н***** С*****

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна:

м. Кропивницький, вул. Б*****, буд. ***

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ні/частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ні

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

№ з/п	Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
-------	-------------------------	---------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5	6
	Дах/покрівля				
1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	3,20	1 638,98
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого	кв. метрів	2 134,19		

	покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем				
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25%	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %	-“-	3 203,49		
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26	1	9 983,26
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	-“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67	1,00	4 192,67
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	-“-	5242,26	4,90	25 687,07
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15	1,00	1 342,15
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54	14,40	33 804,58

13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-“-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-“-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-“-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм	-“-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-“-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-“-	7783,39	0,05	389,17
22.	Мурування внутрішніх перегородок	кв. метрів	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-“-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери	-“-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-“-	206,62		
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-“-	252,34		
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-“-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-“-	937,81	14,05	13 176,23
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-“-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-“-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-“-	1154,84		
32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	кв. метрів	294		

33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-“-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо)	-“-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-“-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм	-“-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-“-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-“-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-“-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-“-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-“-	367,91		
43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-“-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-“-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-“-	-“-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-“-	-“-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-“-	-“-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок,	-“-	-“-		

	розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-“-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-“-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-“-	6659,54		
51.	Заміна піддона душевого	-“-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-“-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-“-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-“-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-“-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-“-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталеву цівкою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)	-“-	77		
Фундаменти, цоклі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоклі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоклолю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		

64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-“-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		
Всього:					90 214,121

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

Михайло БСЖАН

Сергій БІЛОКІНЬ

Олександр ГОЛОВКО

Сергій КОВАЛЕНКО

Олександр КОВЕНЯ

Тетяна ЛОМОВА

Вадим МЄЗДРІН

Оксана НИКИФОРЕНКО

Юрій ПЕНЯЗЬ

Тетяна САВЧЕНКО

Олена ФІЛОНЕНКО

Артем ШЕРШНЮК

Олександр ШИШКО

Олександр ЯЗАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2025 року № ____

КОМІСІЯ

**з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 травня 2025 року

№ 162

**Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта
Ж***** Т***** Г***** за заявою ЗВ-08.05.2025-195823**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 11 квітня 2025 року № 112, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

В І Р І Ш И Л А

1. Відмовити Ж***** Т***** Г***** згідно із заявою ЗВ-08.05.2025-195823 у наданні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", у зв'язку із виконанням ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-08.05.2025-195823, забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-08.05.2025-195823 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

Голова Комісії

(підпис)

Михайло БЄЖАН

Секретар Комісії

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

Члени Комісії:

(підпис)

Андрій АДАМЕНКО

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(підпис)

Вадим МЄЗДРІН

(підпис)

Юрій ПЕНЯЗЬ

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

(підпис)

Олександр ШИШКО

(підпис)

Олександр ЯЗАН