



# Р І Ш Е Н Н Я

## ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

№ \_\_\_\_\_

### Про затвердження рішення комісії

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до пункту 12 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 жовтня 2023 року № 886 (із змінами), з метою надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Кропивницької міської територіальної громади, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

### В И Р І Ш И В:

1. Затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, від 16 вересня 2025 року, а саме:

№ 203 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Л\*\*\*\*\* Я\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-26.04.2025-191339", що додається;

№ 204 "Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Ю\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-30.04.2025-192744", що додається;

№ 205 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта С\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* О\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-04.08.2025-226119", що додається;

№ 206 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта М\*\*\*\*\* Н\*\*\*\*\* А\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-19.08.2025-231938", що додається;

№ 207 "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Д\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-28.08.2025-235576", що додається;

№ 208 "Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Д\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* М\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-30.08.2025-236867", що додається;

№ 209 "Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Ж\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-25.08.2025-234510", що додається.

2. Департаменту з питань економічного розвитку забезпечити внесення цього рішення з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Бежана.

**Секретар міської ради**

**Олег КОЛЮКА**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 203

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Л\*\*\*\*\*  
Я\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-26.04.2025-191339**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи акт комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 липня 2025 року № 190, комісія

### **В И Р І Ш И Л А**

1. Надати Л\*\*\*\*\* Я\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-26.04.2025-191339 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 9391,58 грн (дев'ять тисяч дев'яносто одна гривня п'ятдесят вісім копійок), яка розрахована відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-26.04.2025-191339 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-26.04.2025-191339 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій ПЕНЯЗЬ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ШИШКО**

Додаток 2  
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: Л\*\*\*\*\* Я\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\*

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. С\*\*\*\*\*  
Ч\*\*\*\*\*, буд. \*\*, кв. \*\*

**ЧЕК-ЛИСТ**  
з визначення розміру компенсації  
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

| Критерії відповідності заяви                                                                                                    | Результат                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Типи об'єктів                                                                                                                   | квартира/будинок/житлове приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так/ні                              |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа                                                                               | так/ні/частково                     |
| Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта             | так/ні                              |

**ПЕРЕЛІК**  
робіт, які необхідно виконати  
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

| № з/п | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|

| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3           | 4        | 5 | 6 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|
| <b>Дах/покрівля</b> |                                                                                                                                                                                                       |             |          |   |   |
| 1.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів  | 512,18   |   |   |
| 2.                  | Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункт 1)                                                                                                       | пог. метрів | 725,42   |   |   |
| 3.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема:                                                                                                               | кв. метрів  | 2 134,19 |   |   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |      |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|---------|
|                | обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |      |         |
| 4.             | Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25% | кв. метрів поверхонь покрівлі                                  | 2 837,58 |      |         |
| 5.             | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %               | -“-                                                            | 3 203,49 |      |         |
| <b>Прорізи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |      |         |
| 6.             | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | блоків                                                         | 9983,26  |      |         |
| 7.             | Заміна входних дверей (на металеві)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -“-                                                            | 14414,89 |      |         |
| 8.             | Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кв. метрів                                                     | 4192,67  | 2,27 | 9391,58 |
| 9.             | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                                            | 5242,26  |      |         |
| 10.            | Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів                                                     | 1342,15  |      |         |
| 11.            | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 3057,12  |      |         |
| <b>Фасади</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |      |         |
| 12.            | Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 2347,54  |      |         |
| 13.            | Відновлення пошкодженого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -“-                                                            | 684,8    |      |         |

|                                            |                                                                                                                                         |             |         |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
|                                            | декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача                                                               |             |         |  |  |
| 14.                                        | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача                                                   | кв. метрів  | 606,38  |  |  |
| 15.                                        | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару                                              | -“-         | 128,05  |  |  |
| <b>Перекриття</b>                          |                                                                                                                                         |             |         |  |  |
| 16.                                        | Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях                                                                                    | кв. метрів  | 449,05  |  |  |
| 17.                                        | Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях                                                                 | -“-         | 2162,66 |  |  |
| 18.                                        | Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм                                                                     | -“-         | 1018,92 |  |  |
| 19.                                        | Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція) | -“-         | 1589,42 |  |  |
| <b>Стіни/перегородки/стеля опорядження</b> |                                                                                                                                         |             |         |  |  |
| 20.                                        | Розбирання пошкоджених стін та перегородок                                                                                              | куб. метрів | 2354,54 |  |  |
| 21.                                        | Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)                      | -“-         | 7783,39 |  |  |
| 22.                                        | Мурування внутрішніх перегородок                                                                                                        | кв. метрів  | 1281,27 |  |  |
| 23.                                        | Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок                                                                                   | -“-         | 77,83   |  |  |
| 24.                                        | Штукатурення стін та перегородок, безпідсана підготовка під фарбування/шпалери                                                          | -“-         | 661,7   |  |  |
| 25.                                        | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу                                               | -“-         | 206,62  |  |  |
| 26.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)                                                                     | -“-         | 252,34  |  |  |
| 27.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)                                                                        | -“-         | 97,24   |  |  |
| 28.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)                                                               | -“-         | 937,81  |  |  |
| 29.                                        | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу                                                     | -“-         | 642,6   |  |  |
| 30.                                        | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї                                                                 | -“-         | 545,99  |  |  |
| 31.                                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією                     | -“-         | 1154,84 |  |  |
| 32.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)                                                                    | кв. метрів  | 294     |  |  |
| 33.                                        | Відновлення пошкодженого                                                                                                                | -“-         | 103,44  |  |  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
|                                    | внутрішнього опорядження стелі (шпалери)                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |  |  |
| 34.                                | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо) | -“-         | 1149,86 |  |  |
| <b>Підлоги</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |  |  |
| 35.                                | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів  | 92,3    |  |  |
| 36.                                | Влаштування гідроізоляції                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-         | 748,2   |  |  |
| 37.                                | Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                               | -“-         | 306,17  |  |  |
| 38.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки                                                                                                                                                                                                                                                          | -“-         | 716,63  |  |  |
| 39.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату                                                                                                                                                                                                                                                                   | -“-         | 778,03  |  |  |
| 40.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з паркету                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-         | 1938,16 |  |  |
| 41.                                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної                                                                                                                                                                                                                                                     | -“-         | 217,06  |  |  |
| 42.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму                                                                                                                                                                                                                                                                  | -“-         | 367,91  |  |  |
| 43.                                | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)                                                                                                                                                                                                                                                | пог. метрів | 220,25  |  |  |
| 44.                                | Відновлення дощатих підлог                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кв. метрів  | 1191,18 |  |  |
| 45.                                | Фарбування дощатих підлог                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-         | 161,22  |  |  |
| <b>Внутрішні інженерні системи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |  |  |
| 46.                                | Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:                                                                                                                                                                                                    | одне місце  |         |  |  |
|                                    | 1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні                                                                                                                        | -“-         | 3693,43 |  |  |
|                                    | 2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири                                                                                                                                                                                                                               | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати                                                                                                                                                                                                    | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення                                                                                                                                              | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів                                                                                                                                              | -“-         | -“-     |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|
| 47.                                  | Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | штук                                       | 3930,43 |  |  |
| 48.                                  | Заміна умивальника разом із змішувачем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -“-                                        | 5738,7  |  |  |
| 49.                                  | Заміна умивальника без змішувача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-                                        | 4636,69 |  |  |
| 50.                                  | Заміна ванн купальних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -“-                                        | 6659,54 |  |  |
| 51.                                  | Заміна піддона душового                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                        | 5339    |  |  |
| 52.                                  | Заміна змішувачів з душем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -“-                                        | 2390,76 |  |  |
| 53.                                  | Заміна мийок кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -“-                                        | 2718,96 |  |  |
| 54.                                  | Заміна змішувачів кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | штук                                       | 1799,34 |  |  |
| 55.                                  | Заміна бойлерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -“-                                        | 7666,56 |  |  |
| 56.                                  | Заміна колонки газової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -“-                                        | 8117,71 |  |  |
| 57.                                  | Заміна двоконтурного котла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -“-                                        | 44321,5 |  |  |
| 58.                                  | Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | пог. метрів                                | 26      |  |  |
| 59.                                  | Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)                                                                                                                                                                                                 | -“-                                        | 77      |  |  |
| <b>Фундаменти, цоколі, вимощення</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |  |  |
| 60.                                  | Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням                                                                                                                      | кв. метрів пошкодженої поверхні            | 3368    |  |  |
| 61.                                  | Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів                                 | 557     |  |  |
| 62.                                  | Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) | пог. метрів горизонтальної проекції цоколю | 2714    |  |  |
| 63.                                  | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язкими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)                                                                                                                                             | кв. метрів                                 | 1108    |  |  |
| 64.                                  | Улаштування вимощення з бетону з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-                                        | 756     |  |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |                |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|----------------|
|                            | покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші) |            |    |                |                |
| <b>Антисептичні заходи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |                |                |
| 65.                        | Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень                                                                                                     | кв. метрів | 49 |                |                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    | <b>Всього:</b> | <b>9391,58</b> |

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ШИШКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 204

**Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта  
Ю\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-30.04.2025-192744**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами) (далі – Порядок № 381), враховуючи відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно з якими власником майна, зазначеного у заяві ЗВ-30.04.2025-192744 є Л\*\*\*\*\*О\*\*\*\*\* М\*\*\*\*\*, комісія

### **В И Р І Ш И Л А**

1. Відмовити Ю\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-30.04.2025-192744 у наданні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", як такої, яка відповідно до вимог абзацу сьомого пункту 14 Порядку № 381 не може бути отримувачем компенсації, у зв'язку із виявленням факту недостовірності даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об'єкт.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-30.04.2025-192744 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-30.04.2025-192744 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій ПЕНЯЗЬ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ШИШКО**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 205

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта  
С\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* О\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-04.08.2025-226119**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 вересня 2025 року № 196, комісія

### **В И Р І Ш И Л А**

1. Надати С\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* О\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-04.08.2025-226119 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 84 464,71 грн (вісімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят чотири гривні сімдесят одна копійка), розраховану відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-04.08.2025-226119 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-04.08.2025-226119 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій ПЕНЯЗЬ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ШИШКО**

Додаток 2  
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: С\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* О\*\*\*\*\*

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. М\*\*\*\*\*, буд. \*, кв. \*\*

**ЧЕК-ЛИСТ**  
з визначення розміру компенсації  
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

| Критерії відповідності заяви                                                                                                    | Результат                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Типи об'єктів                                                                                                                   | квартира/будинок/житлове приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так/ні                              |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа                                                                               | так/ні/частково                     |
| Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта             | так/ні                              |

**ПЕРЕЛІК**  
робіт, які необхідно виконати  
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

| № з/п | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|

| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3           | 4        | 5 | 6 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|
| <b>Дах/покрівля</b> |                                                                                                                                                                                                       |             |          |   |   |
| 1.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів  | 512,18   |   |   |
| 2.                  | Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункт 1)                                                                                                       | пог. метрів | 725,42   |   |   |
| 3.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної                               | кв. метрів  | 2 134,19 |   |   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |                  |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|
|                | черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |                  |          |
| 4.             | Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25% | кв. метрів поверхонь покрівлі                                  | 2 837,58 |                  |          |
| 5.             | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %               | -“-                                                            | 3 203,49 |                  |          |
| <b>Прорізи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |                  |          |
| 6.             | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | блоків                                                         | 9983,26  |                  |          |
| 7.             | Заміна входних дверей (на металеві)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -“-                                                            | 14414,89 | 1                | 14414,89 |
| 8.             | Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кв. метрів                                                     | 4192,67  |                  |          |
| 9.             | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                                            | 5242,26  | 11,7<br>(балкон) | 61334,44 |
| 10.            | Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів                                                     | 1342,15  | 6,27             | 8415,28  |
| 11.            | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 3057,12  |                  |          |
| <b>Фасади</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |                  |          |
| 12.            | Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 2347,54  |                  |          |
| 13.            | Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -“-                                                            | 684,8    |                  |          |

|                                            |                                                                                                                                         |             |         |      |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|-------|
|                                            | утеплювача                                                                                                                              |             |         |      |       |
| 14.                                        | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача                                                   | кв. метрів  | 606,38  |      |       |
| 15.                                        | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару                                              | -“-         | 128,05  |      |       |
| <b>Перекриття</b>                          |                                                                                                                                         |             |         |      |       |
| 16.                                        | Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях                                                                                    | кв. метрів  | 449,05  |      |       |
| 17.                                        | Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях                                                                 | -“-         | 2162,66 |      |       |
| 18.                                        | Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм                                                                     | -“-         | 1018,92 |      |       |
| 19.                                        | Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція) | -“-         | 1589,42 |      |       |
| <b>Стіни/перегородки/стеля опорядження</b> |                                                                                                                                         |             |         |      |       |
| 20.                                        | Розбирання пошкоджених стін та перегородок                                                                                              | куб. метрів | 2354,54 |      |       |
| 21.                                        | Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)                      | -“-         | 7783,39 |      |       |
| 22.                                        | Мурування внутрішніх перегородок                                                                                                        | кв. метрів  | 1281,27 |      |       |
| 23.                                        | Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок                                                                                   | -“-         | 77,83   |      |       |
| 24.                                        | Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери                                                           | -“-         | 661,7   |      |       |
| 25.                                        | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу                                               | -“-         | 206,62  |      |       |
| 26.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)                                                                     | -“-         | 252,34  |      |       |
| 27.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)                                                                        | -“-         | 97,24   |      |       |
| 28.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)                                                               | -“-         | 937,81  | 0,32 | 300,1 |
| 29.                                        | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу                                                      | -“-         | 642,6   |      |       |
| 30.                                        | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї                                                                 | -“-         | 545,99  |      |       |
| 31.                                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією                     | -“-         | 1154,84 |      |       |
| 32.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)                                                                    | кв. метрів  | 294     |      |       |
| 33.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі                                                                                 | -“-         | 103,44  |      |       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
|                                    | (шпалери)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |  |  |
| 34.                                | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо) | -“-         | 1149,86 |  |  |
| <b>Підлоги</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |  |  |
| 35.                                | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів  | 92,3    |  |  |
| 36.                                | Влаштування гідроізоляції                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-         | 748,2   |  |  |
| 37.                                | Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                               | -“-         | 306,17  |  |  |
| 38.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки                                                                                                                                                                                                                                                          | -“-         | 716,63  |  |  |
| 39.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату                                                                                                                                                                                                                                                                   | -“-         | 778,03  |  |  |
| 40.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з паркету                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-         | 1938,16 |  |  |
| 41.                                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної                                                                                                                                                                                                                                                     | -“-         | 217,06  |  |  |
| 42.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму                                                                                                                                                                                                                                                                  | -“-         | 367,91  |  |  |
| 43.                                | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)                                                                                                                                                                                                                                                | пог. метрів | 220,25  |  |  |
| 44.                                | Відновлення дощатих підлог                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кв. метрів  | 1191,18 |  |  |
| 45.                                | Фарбування дощатих підлог                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-         | 161,22  |  |  |
| <b>Внутрішні інженерні системи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |  |  |
| 46.                                | Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:                                                                                                                                                                                                    | одне місце  |         |  |  |
|                                    | 1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні                                                                                                                        | -“-         | 3693,43 |  |  |
|                                    | 2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири                                                                                                                                                                                                                               | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати                                                                                                                                                                                                    | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення                                                                                                                                              | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів                                                                                                                                              | -“-         | -“-     |  |  |
| 47.                                | Заміна унітаза з безпосередньо                                                                                                                                                                                                                                                                               | штук        | 3930,43 |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|
|                                      | приєднаним бачком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |         |  |  |
| 48.                                  | Заміна умивальника разом із змішувачем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                        | 5738,7  |  |  |
| 49.                                  | Заміна умивальника без змішувача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -“-                                        | 4636,69 |  |  |
| 50.                                  | Заміна ванн купальних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -“-                                        | 6659,54 |  |  |
| 51.                                  | Заміна піддона душевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -“-                                        | 5339    |  |  |
| 52.                                  | Заміна змішувачів з душем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -“-                                        | 2390,76 |  |  |
| 53.                                  | Заміна мийок кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -“-                                        | 2718,96 |  |  |
| 54.                                  | Заміна змішувачів кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | штук                                       | 1799,34 |  |  |
| 55.                                  | Заміна бойлерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -“-                                        | 7666,56 |  |  |
| 56.                                  | Заміна колонки газової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                        | 8117,71 |  |  |
| 57.                                  | Заміна двоконтурного котла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -“-                                        | 44321,5 |  |  |
| 58.                                  | Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пог. метрів                                | 26      |  |  |
| 59.                                  | Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)                                                                                                                                                                                                | -“-                                        | 77      |  |  |
| <b>Фундаменти, цоколі, вимощення</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |  |  |
| 60.                                  | Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням                                                                                                                     | кв. метрів пошкодженої поверхні            | 3368    |  |  |
| 61.                                  | Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кв. метрів                                 | 557     |  |  |
| 62.                                  | Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчину, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) | пог. метрів горизонтальної проєкції цоколю | 2714    |  |  |
| 63.                                  | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)                                                                                                                                           | кв. метрів                                 | 1108    |  |  |
| 64.                                  | Улаштування вимощення з бетону з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -“-                                        | 756     |  |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |  |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|------------------|
|                            | покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші) |            |    |  |                  |
| <b>Антисептичні заходи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |  |                  |
| 65.                        | Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень                                                                                                     | кв. метрів | 49 |  |                  |
| <b>Всього:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    |  | <b>84 464,71</b> |

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ШИШКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 206

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта  
М\*\*\*\*\* Н\*\*\*\*\* А\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-19.08.2025-231938**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 вересня 2025 року № 194, комісія

### **В И Р І Ш И Л А**

1. Надати М\*\*\*\*\* Н\*\*\*\*\* А\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-19.08.2025-231938 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 14027,48 грн (чотирнадцять тисяч двадцять сім гривень сорок вісім копійок), розраховану відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-19.08.2025-231938 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-19.08.2025-231938 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Юрій ПЕНЯЗЬ**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр ШИШКО**

Додаток 2  
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: М\*\*\*\*\* Н\*\*\*\*\* А\*\*\*\*\*

Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. М\*\*\*\*\*, буд. \*, кв. \*\*

**ЧЕК-ЛИСТ**  
з визначення розміру компенсації  
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

| Критерії відповідності заяви                                                                                                    | Результат                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Типи об'єктів                                                                                                                   | квартира/будинок/житлове приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так/ні                              |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа                                                                               | так/ні/частково                     |
| Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта             | так/ні                              |

**ПЕРЕЛІК**  
робіт, які необхідно виконати  
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

| № з/п | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|

| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3           | 4        | 5 | 6 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|
| <b>Дах/покрівля</b> |                                                                                                                                                                                                       |             |          |   |   |
| 1.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів  | 512,18   |   |   |
| 2.                  | Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункт 1)                                                                                                       | пог. метрів | 725,42   |   |   |
| 3.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної                               | кв. метрів  | 2 134,19 |   |   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |                |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|
|                | черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |                |         |
| 4.             | Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25% | кв. метрів поверхонь покрівлі                                  | 2 837,58 |                |         |
| 5.             | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %               | -“-                                                            | 3 203,49 |                |         |
| <b>Прорізи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |                |         |
| 6.             | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | блоків                                                         | 9983,26  |                |         |
| 7.             | Заміна входних дверей (на металеві)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -“-                                                            | 14414,89 |                |         |
| 8.             | Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кв. метрів                                                     | 4192,67  | 1,95<br>балкон | 8175,71 |
| 9.             | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                                            | 5242,26  |                |         |
| 10.            | Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів                                                     | 1342,15  | 4,36           | 5851,77 |
| 11.            | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 3057,12  |                |         |
| <b>Фасади</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |                |         |
| 12.            | Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 2347,54  |                |         |
| 13.            | Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -“-                                                            | 684,8    |                |         |
| 14.            | Відновлення пошкодженого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кв. метрів                                                     | 606,38   |                |         |

|                                            |                                                                                                                                         |             |         |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
|                                            | декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача                                                                            |             |         |  |  |
| 15.                                        | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару                                              | -“-         | 128,05  |  |  |
| <b>Перекриття</b>                          |                                                                                                                                         |             |         |  |  |
| 16.                                        | Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях                                                                                    | кв. метрів  | 449,05  |  |  |
| 17.                                        | Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях                                                                 | -“-         | 2162,66 |  |  |
| 18.                                        | Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм                                                                     | -“-         | 1018,92 |  |  |
| 19.                                        | Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція) | -“-         | 1589,42 |  |  |
| <b>Стіни/перегородки/стеля опорядження</b> |                                                                                                                                         |             |         |  |  |
| 20.                                        | Розбирання пошкоджених стін та перегородок                                                                                              | куб. метрів | 2354,54 |  |  |
| 21.                                        | Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)                      | -“-         | 7783,39 |  |  |
| 22.                                        | Мурування внутрішніх перегородок                                                                                                        | кв. метрів  | 1281,27 |  |  |
| 23.                                        | Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок                                                                                   | -“-         | 77,83   |  |  |
| 24.                                        | Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери                                                           | -“-         | 661,7   |  |  |
| 25.                                        | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу                                               | -“-         | 206,62  |  |  |
| 26.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)                                                                     | -“-         | 252,34  |  |  |
| 27.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)                                                                        | -“-         | 97,24   |  |  |
| 28.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)                                                               | -“-         | 937,81  |  |  |
| 29.                                        | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу                                                     | -“-         | 642,6   |  |  |
| 30.                                        | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї                                                                 | -“-         | 545,99  |  |  |
| 31.                                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією                     | -“-         | 1154,84 |  |  |
| 32.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)                                                                    | кв. метрів  | 294     |  |  |
| 33.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)                                                                       | -“-         | 103,44  |  |  |
| 34.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням                                                        | -“-         | 1149,86 |  |  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                             |             |         |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
|                                    | каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо) |             |         |  |  |
| <b>Підлоги</b>                     |                                                                                                                                                                                                                             |             |         |  |  |
| 35.                                | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                                                                                                                       | кв. метрів  | 92,3    |  |  |
| 36.                                | Влаштування гідроізоляції                                                                                                                                                                                                   | -“-         | 748,2   |  |  |
| 37.                                | Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм                                                                                                                                                                              | -“-         | 306,17  |  |  |
| 38.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки                                                                                                                                                                         | -“-         | 716,63  |  |  |
| 39.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату                                                                                                                                                                                  | -“-         | 778,03  |  |  |
| 40.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з паркету                                                                                                                                                                                   | -“-         | 1938,16 |  |  |
| 41.                                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної                                                                                                                                                                    | -“-         | 217,06  |  |  |
| 42.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму                                                                                                                                                                                 | -“-         | 367,91  |  |  |
| 43.                                | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)                                                                                                                                                               | пог. метрів | 220,25  |  |  |
| 44.                                | Відновлення дощатих підлог                                                                                                                                                                                                  | кв. метрів  | 1191,18 |  |  |
| 45.                                | Фарбування дощатих підлог                                                                                                                                                                                                   | -“-         | 161,22  |  |  |
| <b>Внутрішні інженерні системи</b> |                                                                                                                                                                                                                             |             |         |  |  |
| 46.                                | Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:                                                                                                                   | одне місце  |         |  |  |
|                                    | 1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні                                       | -“-         | 3693,43 |  |  |
|                                    | 2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири                                                                                                                                              | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати                                                                                                                   | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення                                                             | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів                                                             | -“-         | -“-     |  |  |
| 47.                                | Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком                                                                                                                                                                            | штук        | 3930,43 |  |  |
| 48.                                | Заміна умивальника разом із змішувачем                                                                                                                                                                                      | -“-         | 5738,7  |  |  |
| 49.                                | Заміна умивальника без змішувача                                                                                                                                                                                            | -“-         | 4636,69 |  |  |
| 50.                                | Заміна ванн купальних                                                                                                                                                                                                       | -“-         | 6659,54 |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|
| 51.                                  | Заміна піддона душевого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                        | 5339    |  |  |
| 52.                                  | Заміна змішувачів з душем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -“-                                        | 2390,76 |  |  |
| 53.                                  | Заміна мийок кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -“-                                        | 2718,96 |  |  |
| 54.                                  | Заміна змішувачів кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | штук                                       | 1799,34 |  |  |
| 55.                                  | Заміна бойлерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -“-                                        | 7666,56 |  |  |
| 56.                                  | Заміна колонки газової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -“-                                        | 8117,71 |  |  |
| 57.                                  | Заміна двоконтурного котла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -“-                                        | 44321,5 |  |  |
| 58.                                  | Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | пог. метрів                                | 26      |  |  |
| 59.                                  | Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевую щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)                                                                                                                                                                                                  | -“-                                        | 77      |  |  |
| <b>Фундаменти, цоколі, вимощення</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |  |  |
| 60.                                  | Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням                                                                                                                     | кв. метрів пошкодженої поверхні            | 3368    |  |  |
| 61.                                  | Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів                                 | 557     |  |  |
| 62.                                  | Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) | пог. метрів горизонтальної проекції цоколю | 2714    |  |  |
| 63.                                  | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)                                                                                                                                            | кв. метрів                                 | 1108    |  |  |
| 64.                                  | Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та                                                                                                                                                                                                 | -“-                                        | 756     |  |  |

|                            |                                                                                                                                                                            |            |    |  |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|-----------------|
|                            | температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)                                                                                                                |            |    |  |                 |
| <b>Антисептичні заходи</b> |                                                                                                                                                                            |            |    |  |                 |
| 65.                        | Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень | кв. метрів | 49 |  |                 |
| <b>Всього:</b>             |                                                                                                                                                                            |            |    |  | <b>14027,48</b> |

Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ШИШКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 207

**Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта  
Д\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-28.08.2025-235576**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами), враховуючи виконані заходи для заміни пошкоджених вікон (без виконання робіт для відновлення віконних укосів та скління балкона) за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади, вказаних у акті комісійного обстеження щодо обсягів пошкоджень об'єктів нерухомого майна від 09 вересня 2025 року № 195, комісія

### **В И Р І Ш И Л А**

1. Надати Д\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-28.08.2025-235576 компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" у сумі 78672,59 грн (сімдесят вісім тисяч шістьсот сімдесят дві гривні п'ятдесят дев'ять копійок), розраховану відповідно до відомостей чек-листа, що додається.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-28.08.2025-235576 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-28.08.2025-235576 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Юрій ПЕНЯЗЬ**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр ШИШКО**

Додаток 2  
до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858) із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1145 від 03.11.2023, № 296 від 14.03.2025

Заявник: Д\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* Ю\*\*\*\*\*  
Адреса пошкодженого об'єкта нерухомого майна: м. Кропивницький, вул. М\*\*\*\*\*, буд. \*\*, кв. \*\*

**ЧЕК-ЛИСТ**  
з визначення розміру компенсації  
для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

| Критерії відповідності заяви                                                                                                    | Результат                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Типи об'єктів                                                                                                                   | квартира/будинок/житлове приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так/ні                              |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа                                                                               | так/ні/частково                     |
| Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта             | так/ні                              |

**ПЕРЕЛІК**  
робіт, які необхідно виконати  
для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта

| № з/п               | Перелік ремонтних робіт                                                                                                                                                                               | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                         |
| <b>Дах/покрівля</b> |                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                 |                                        |                           |
| 1.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів          | 512,18                                                                                                                          |                                        |                           |
| 2.                  | Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункт 1)                                                                                                       | пог. метрів         | 725,42                                                                                                                          |                                        |                           |
| 3.                  | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого  | кв. метрів          | 2 134,19                                                                                                                        |                                        |                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |       |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|                | листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |          |       |          |
| 4.             | Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25% | кв. метрів поверхонь покрівлі                                  | 2 837,58 |       |          |
| 5.             | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 %               | -“-                                                            | 3 203,49 |       |          |
| <b>Прорізи</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |       |          |
| 6.             | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | блоків                                                         | 9983,26  | 1     | 9983,26  |
| 7.             | Заміна входних дверей (на металеві)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -“-                                                            | 14414,89 |       |          |
| 8.             | Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кв. метрів                                                     | 4192,67  |       |          |
| 9.             | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)                                                                                                                                                                                                                             | -“-                                                            | 5242,26  | 11,70 | 61334,44 |
| 10.            | Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів                                                     | 1342,15  |       |          |
| 11.            | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 3057,12  | 1,62  | 4952,53  |
| <b>Фасади</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |       |          |
| 12.            | Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) | 2347,54  |       |          |
| 13.            | Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -“-                                                            | 684,8    |       |          |
| 14.            | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кв. метрів                                                     | 606,38   |       |          |

|                                            |                                                                                                                                         |             |         |      |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|---------|
|                                            | фасадів без урахування утеплювача                                                                                                       |             |         |      |         |
| 15.                                        | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару                                              | -“-         | 128,05  |      |         |
| <b>Перекриття</b>                          |                                                                                                                                         |             |         |      |         |
| 16.                                        | Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях                                                                                    | кв. метрів  | 449,05  |      |         |
| 17.                                        | Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях                                                                 | -“-         | 2162,66 |      |         |
| 18.                                        | Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщиною до 200 мм                                                                     | -“-         | 1018,92 |      |         |
| 19.                                        | Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 мм або ганків та сходів (горизонтальна проекція) | -“-         | 1589,42 |      |         |
| <b>Стіни/перегородки/стеля опорядження</b> |                                                                                                                                         |             |         |      |         |
| 20.                                        | Розбирання пошкоджених стін та перегородок                                                                                              | куб. метрів | 2354,54 |      |         |
| 21.                                        | Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштування перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)                      | -“-         | 7783,39 |      |         |
| 22.                                        | Мурування внутрішніх перегородок                                                                                                        | кв. метрів  | 1281,27 |      |         |
| 23.                                        | Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок                                                                                   | -“-         | 77,83   |      |         |
| 24.                                        | Штукатурення стін та перегородок, безпідготовка під фарбування/шпалери                                                                  | -“-         | 661,7   |      |         |
| 25.                                        | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу                                               | -“-         | 206,62  |      |         |
| 26.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)                                                                     | -“-         | 252,34  |      |         |
| 27.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)                                                                        | -“-         | 97,24   |      |         |
| 28.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)                                                               | -“-         | 937,81  |      |         |
| 29.                                        | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальштіни) по металевому каркасу                                                      | -“-         | 642,6   |      |         |
| 30.                                        | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї                                                                 | -“-         | 545,99  | 4,40 | 2402,36 |
| 31.                                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією                     | -“-         | 1154,84 |      |         |
| 32.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)                                                                    | кв. метрів  | 294     |      |         |
| 33.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)                                                                       | -“-         | 103,44  |      |         |
| 34.                                        | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти);                   | -“-         | 1149,86 |      |         |

|                                    |                                                                                                                                                                                        |             |         |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|--|
|                                    | панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо) |             |         |  |  |
| <b>Підлоги</b>                     |                                                                                                                                                                                        |             |         |  |  |
| 35.                                | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                                                                                  | кв. метрів  | 92,3    |  |  |
| 36.                                | Влаштування гідроізоляції                                                                                                                                                              | -“-         | 748,2   |  |  |
| 37.                                | Влаштування стяжок цементних товщиною до 60 мм                                                                                                                                         | -“-         | 306,17  |  |  |
| 38.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки                                                                                                                                    | -“-         | 716,63  |  |  |
| 39.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату                                                                                                                                             | -“-         | 778,03  |  |  |
| 40.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з паркету                                                                                                                                              | -“-         | 1938,16 |  |  |
| 41.                                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної                                                                                                                               | -“-         | 217,06  |  |  |
| 42.                                | Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму                                                                                                                                            | -“-         | 367,91  |  |  |
| 43.                                | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)                                                                                                                          | пог. метрів | 220,25  |  |  |
| 44.                                | Відновлення дощатих підлог                                                                                                                                                             | кв. метрів  | 1191,18 |  |  |
| 45.                                | Фарбування дощатих підлог                                                                                                                                                              | -“-         | 161,22  |  |  |
| <b>Внутрішні інженерні системи</b> |                                                                                                                                                                                        |             |         |  |  |
| 46.                                | Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:                                                                              | одне місце  |         |  |  |
|                                    | 1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні  | -“-         | 3693,43 |  |  |
|                                    | 2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири                                                                                                         | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати                                                                              | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення                        | -“-         | -“-     |  |  |
|                                    | 5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів                        | -“-         | -“-     |  |  |
| 47.                                | Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком                                                                                                                                       | штук        | 3930,43 |  |  |
| 48.                                | Заміна умивальника разом із змішувачем                                                                                                                                                 | -“-         | 5738,7  |  |  |
| 49.                                | Заміна умивальника без змішувача                                                                                                                                                       | -“-         | 4636,69 |  |  |
| 50.                                | Заміна ванн купальних                                                                                                                                                                  | -“-         | 6659,54 |  |  |
| 51.                                | Заміна піддона душового                                                                                                                                                                | -“-         | 5339    |  |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|
| 52.                                  | Заміна змішувачів з душем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -“-                                        | 2390,76 |  |  |
| 53.                                  | Заміна мийок кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -“-                                        | 2718,96 |  |  |
| 54.                                  | Заміна змішувачів кухонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | штук                                       | 1799,34 |  |  |
| 55.                                  | Заміна бойлерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -“-                                        | 7666,56 |  |  |
| 56.                                  | Заміна колонки газової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -“-                                        | 8117,71 |  |  |
| 57.                                  | Заміна двоконтурного котла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -“-                                        | 44321,5 |  |  |
| 58.                                  | Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | пог. метрів                                | 26      |  |  |
| 59.                                  | Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, очищення сталевією щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)                                                                                                                                                                                                 | -“-                                        | 77      |  |  |
| <b>Фундаменти, цоколі, вимощення</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |  |  |
| 60.                                  | Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщиною 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням                                                                                                                     | кв. метрів пошкодженої поверхні            | 3368    |  |  |
| 61.                                  | Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв. метрів                                 | 557     |  |  |
| 62.                                  | Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) | пог. метрів горизонтальної проекції цоколю | 2714    |  |  |
| 63.                                  | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметра, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)                                                                                                                                            | кв. метрів                                 | 1108    |  |  |
| 64.                                  | Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування                                                                                                                                                                 | -“-                                        | 756     |  |  |

|                            |                                                                                                                                                                            |            |    |  |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|-----------------|
|                            | покриття з бетонної суміші)                                                                                                                                                |            |    |  |                 |
| <b>Антисептичні заходи</b> |                                                                                                                                                                            |            |    |  |                 |
| 65.                        | Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появи грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень | кв. метрів | 49 |  |                 |
| <b>Всього:</b>             |                                                                                                                                                                            |            |    |  | <b>78672,59</b> |

## Члени Комісії:

Андрій АДАМЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр ГОЛОВКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр КОВЕНЯ

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана НИКИФОРЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Артем ШЕРШНЮК

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр ШИШКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 208

**Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта  
Д\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* М\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-30.08.2025-236867**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами) (далі – Порядок № 381), враховуючи відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно з якими співвласниками майна, зазначеного у заяві ЗВ-30.08.2025-236867 Д\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* М\*\*\*\*\*є Р\*\*\*\*\* К\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\*, Д\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* Д\*\*\*\*\* та Г\*\*\*\*\* О\*\*\*\*\* М\*\*\*\*\*, враховуючи рішення комісії "Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта Р\*\*\*\*\* К\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-09.04.2025-186476" від 07 серпня 2025 року № 199, комісія

### **В І Р І Ш И Л А**

1. Відмовити Д\*\*\*\*\* С\*\*\*\*\* М\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-30.08.2025-236867 у наданні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", як такому, який відповідно до вимог абзацу шістнадцятого пункту 14 Порядку № 381 не може бути отримувачем компенсації, у зв'язку із повторним зверненням для отримання компенсації тієї ж форми щодо одного і того самого об'єкта нерухомого майна, по якому прийнято рішення про надання компенсації.

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-30.08.2025-236867 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-30.08.2025-236867 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Юрій ПЕНЯЗЬ**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Олександр ШИШКО**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_

### **КОМІСІЯ**

**з розгляду питань щодо надання компенсації  
за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових  
дій, терористичних актів, диверсій,  
спричинених збройною агресією російської федерації проти України**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

від 16 вересня 2025 року

№ 209

**Про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта  
Ж\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* за заявою ЗВ-25.08.2025-234510**

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8, абзацу п'ятого пункту 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (із змінами) (далі – Порядок № 381), враховуючи акт комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації від 03 вересня 2025 року № 197, комісія

### **В И Р І Ш И Л А**

1. Відмовити Ж\*\*\*\*\* І\*\*\*\*\* В\*\*\*\*\* згідно із заявою ЗВ-25.08.2025-234510 у наданні компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", як такої, яка відповідно до вимог абзацу шостого пункту 14 Порядку № 381 не може бути отримувачем компенсації, у зв'язку із виявлення факту недостовірності даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об'єкт, а саме майно за результатами комісійного обстеження є знищеним (ступінь пошкоджень 90 %).

2. Члену Комісії, відповідальному за розгляд заяви ЗВ-25.08.2025-234510 забезпечити невідкладно:

1) внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій,

спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви ЗВ-25.08.2025-234510 відомостей про це рішення та його скан-копії;

2) підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про затвердження цього рішення.

**Заступник голови Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

**Секретар Комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана НИКИФОРЕНКО**

**Члени Комісії:**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Андрій АДАМЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ГОЛОВКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій КОВАЛЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр КОВЕНЯ**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІЛОНЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Артем ШЕРШНЮК**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ШИШКО**