

Додаток
до Програми енергозбереження
та енергоефективності
м. Кіровограда на 2015 рік

Перелік заходів з енергозбереження та енергоефективності, які планується впровадити
по м. Кіровограду у 2015 році

| № з/п | Найменування заходу | Місце впровадження | Вартість розробки і впровадження енергозберігаючих технологій та джерела фінансування | | Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | | | тис.грн | код джерела фінансування* | Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн | Всього зекономлено тис.тонн умовного палива | у тому числі | | | | | |
| | | | | | | | Природний газ, млн куб. м | Нафта, нафтопродукти, тис.тонн | Вугілля, тис. тонн | Електроенергія, млн кВт/год | Теплоенергія, тис. Гкал | Інші види палива, тис.тонн умовного палива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Створення міської системи енергетичного менеджменту та моніторингу енерговикористання | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розробка програмного забезпечення для моніторингу споживання енергоресурсів (програмний продукт «Енергоплан») | Об'єкти управління освіти, об'єкти охорони здоров'я, об'єкти спорту, культури та соціального захисту | 35,0 | 2 | | | | | | | | |
| Всього по галузі: | | | 35,0 | | | | | | | | | |
| Управління освіти | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|--|---------------|------|--------------|--------------|---|---|----|--------------|--------------|----|
| 1 | Теплосанація | КЗ «Навчально-виховне об'єднання - «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» Кіровоградської міської ради м.Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 11а | 737,1 | 2 | 95,0 | 11,18 | | | | | 0,065 | |
| 2 | Ремонт системи опалення | Загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 Кіровоградської міської ради м.Кіровоград, вул. Шульгіних (Калініна), 38 | 150,0 | 2 | 20,0 | 2,408 | | | | | 0,014 | |
| 3 | Встановлення 250 енергозберігаючих вікон | Заклади освіти | 575,0 | 3; 5 | 52,0 | 6,192 | | | | | 0,036 | |
| 4 | Встановлення лічильників обліку теплової енергії в 10 закладах | | 250,0 | 2 | 113,9 | 13,51 | | | | | 0,078 | |
| 5 | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні лампи, 100 шт. | | 3,8 | 3 | 2,7 | 0,65 | | | | 0,002 | | |
| Всього по галузі: | | | 1715,9 | | 283,6 | 33,94 | | | | 0,002 | 0,193 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---|---|---------------|-----|---------------|---------------|-------|---|----|--------------|-------------|----|
| Охорона здоров'я | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей | Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста | 88,0 | 2 | 25,9 | 3,096 | | | | | 0,018 | |
| 2 | Заміна традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі | Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста | 7,7 | 2;3 | 22,9 | 4,68 | | | | 0,014 | | |
| 3 | Проведення санації будівель закладів охорони здоров'я (заміна та ремонт інженерних мереж, утеплення та ін.) | Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста | 43,4 | 3 | 28,8 | 3,440 | | | | | 0,020 | |
| 4 | Переведення закладів охорони здоров'я на альтернативні види палива | Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста | 1500,0 | 5 | 1600 | 430,0 | 0,405 | | | | | |
| Всього по галузі: | | | 1639,1 | | 1677,6 | 441,22 | | | | 0,014 | 2,54 | |
| Спорт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт системи тепlopостачання | КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради»: стрілецький тир (м.Кіровоград, | 620 | 2 | 23,3 | 2,76 | | | | | 0,015 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------|--|--|--------------|---|-------------|--------------|---|---|----|----------------|---------------|----|
| | | вул. Ушакова, 3-б) та адміністратив- ний корпус (вул. Віктора Чміленка, 31) | | | | | | | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт адміністративного корпусу | КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської ради» м.Кіровоград, вул. Курганна, 64 | 370,0 | 2 | 0,9 | 0,086 | | | | | 0,0005 | |
| Всього по галузі: | | | 990,0 | | 24,2 | 2,846 | | | | | 0,0155 | |
| Культура | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна вікон на енергозберігаючі | Бібліотека-філія № 5 міської централізованої бібліотечної системи | 24,0 | 2 | 1,8 | 0,24 | | | | | 0,0014 | |
| 2 | Встановлення енергозберігаючих ламп | Заклади культури | 2,0 | 3 | 0,08 | 16,25 | | | | 0,05 | | |
| Всього по галузі: | | | 26,0 | | 1,88 | 16,49 | | | | 0,05 | 0,0014 | |
| Соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна ламп розжарування на енергозберігаючі | Дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання | 2,0 | 2 | 0,7 | 0,137 | | | | 0,00042 | | |
| Всього по галузі: | | | 2,0 | | 0,7 | 0,137 | | | | 0,00042 | | |
| Комунальне господарство | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--------|---|-------|--------|-------|---|----|-------|----|----|
| ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Режимне налагодження 15 котлів | Котельні: вул. Миру, 8 -1шт., вул. Хабаровська, 5 – 3 шт., сел. Гірниче – 8 шт., Центральна - 1шт., вул. Генерала Родимцева – 2 шт. | 300,0 | 3 | 68,7 | 0,039 | 0,032 | | | 0,09 | | |
| 2 | Хімічна та механічна очистка котлів – 52 од. | Котельні теплових районів | 250,0 | 3 | 299 | 0,167 | 0,140 | | | 0,039 | | |
| 3 | Ремонт та модернізація застарілих та аварійних ділянок теплових мереж 1,0 км | Теплові мережі районів | 1000,0 | 3 | 35,5 | 0,019 | 0,016 | | | 0,005 | | |
| 4 | Оновлення та ремонт теплоізоляції та ємностей – 500 кв.м | Котельні, теплові мережі, ЦТП теплових районів | 105,0 | 3 | 92,1 | 0,051 | 0,043 | | | 0,012 | | |
| 5 | Упорядкування потужностей електродвигунів насосів | Котельні по вул. Башкирській, 3-в та по вул. Глинки, 1-б | 100,0 | 3 | 174,9 | 0,017 | - | | | 0,141 | | |
| 6 | Виконання поточного ремонту теплових мереж та їх налагодження | Теплові мережі районів | 200,0 | 3 | 230,3 | 0,133 | 0,112 | | | 0,024 | | |
| 7 | Встановлення конденсаторних | Котельні по вулицях | 150,0 | 3 | 4,4 | 0,0004 | | | | 0,036 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|---|---------------|---|---------------|--------------|--------------|---|----|--------------|----|----|
| | установок | Хабаровській, Салганні піски, Яновського, 58 | | | | | | | | | | |
| 8 | Модернізація конденсаторних установок автоматизацією процесу компенсації реактивної потужності | 3 Котельні по вул.Глинки, мікрорайону «Шкільний», вул. Шатила, Південно-західна котельня (просп. Промисловий, 8) | 300,0 | 3 | 23,7 | 0,002 | - | | | 0,019 | | |
| 9 | Заміна ламп розжарювання на компактні люмінесцентні, енергозберігаючі лампи (290 шт.) | Котельні та база підприємства | 8,4 | 3 | 61,7 | 0,006 | - | | | 0,050 | | |
| 10 | Реконструкція котельні по вул. Волкова, 5 з встановленням 4-х котлів загальною потужністю 12,6 МВт | Котельня по вул. Волкова, 5 | 5000,0 | 3 | 399,9 | 0,213 | 0,177 | | | 0,067 | | |
| 11 | Реконструкція котельні Дитячої обласної лікарні № 1 з встановленням 2-х котлів загальною потужністю 2,65 МВт | Котельня Дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській, 79/35 | 2000,0 | 3 | 154,1 | 0,081 | 0,067 | | | 0,028 | | |
| Всього по галузі: | | | 9413,4 | | 1544,3 | 0,728 | 0,587 | | | 0,511 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|----------|-----|---------|-------|-------|---|----|-------|-------|----|
| КП «Теплоенергетик» (вул. Енергетиків, 20) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК 9 до ТК 9а по вул. Чигиринській | теплові мережі вул. Чигиринської | 2 700,95 | 3 | 387,656 | 0,034 | 0,03 | | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК 14 до ТК 17-а по вул. Медведєва | теплові мережі вул. Медведєва | 4 985,8 | 3 | 621,782 | 0,03 | 0,026 | | | | | |
| 3 | Капітальний ремонт теплової енергії від ТК 30 до ТК 34 по вул. В'ячеслава Чорновола | теплові мережі по вул. В'ячеслава Чорновола | 2 798,5 | 3 | 448,64 | 0,06 | 0,052 | | | | | |
| 4 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлі ТП-35/50 ст. № 6 | котел ТП-35/50 ст. № 6 | 65,0 | 3 | 3216,3 | 0,563 | 0,486 | | | | | |
| 5 | Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8 з заміною на попередньо ізольовані | м. Кіровоград | 8182,9 | 1,2 | 1094,4 | 0,072 | 0,062 | | | 0,045 | 0,482 | |
| 6 | Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської | м. Кіровоград | 12982,2 | 1,2 | 1039,1 | 0,072 | 0,062 | | | 0,045 | 0,481 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|----|--------------|--------------|----|
| 7 | Модернізація системи опалення з переводом теплових пунктів з незалежної системи опалення на залежну (виключаються з роботи 5 електронасосів потужністю 59 кВт) | м. Кіровоград | 9,5 | 3 | 440,43 | 89,6 | | | | 0,262 | | |
| Всього по галузі: | | | 31724,85 | | 7248,308 | 90,431 | 0,718 | | | 0,352 | 0,963 | |
| КП «Ритуальна служба – спецкомбінат комунально-побутового обслуговування» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Використання деревовідходів (біомаси) як палива для опалення твердопаливним котлом Ardent-100 гаражу підприємства | м. Кіровоград вул. Панфіловців, 18 (гараж) | 0,105 | 3 | 24,1 | 0,004 | 0,0033 | | | | | |
| Всього по галузі: | | | 0,105 | | 24,1 | 0,004 | 0,0033 | | | | | |
| КП «Кіровоград – Благоустрій» Кіровоградської міської ради» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна старих вікон адміністративного приміщення підприємства на пластикові (16 вікон) | м. Кіровоград вул. Садова, 88-б (адмін. приміщення) | 45,0 | 3 | 11,6 | 1,376 | - | - | - | - | 0,008 | - |
| 2 | Утеплення стін адміністративного приміщення (300 куб.м) | м. Кіровоград вул. Садова, 88-б (адмін. приміщення) | 90,0 | 5 | 41,2 | 4,88 | - | - | - | - | 0,028 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---|--------------|---------------|---|---|----|---------------|--------------|----|
| 3 | Заміна покрівлі центральної оранжереї на сучасну полікарбонатну (360 куб. м) | м. Кіровоград вул. Садова, 88-б (центральна оранжерея) | 340,0 | 3 | 48,4 | 5,74 | - | - | - | - | 0,033 | - |
| Всього по галузі: | | | 475,0 | | 101,2 | 11,996 | | | | | 0,069 | |
| КП «Кіровоград-Універсал 2005» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі та дотримання лімітів природного газу | м. Кіровоград вул. 50 років Жовтня, 5-а | 0,5 | 3 | 0,948 | 0,195 | - | - | - | 0,0006 | - | - |
| Всього по галузі: | | | 0,5 | | 0,948 | 0,195 | | | | 0,0006 | | |
| ККПСЗО «Міськвітло» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання та встановлення системи управління мережами зовнішнього освітлення | м. Кіровоград | 300,0 | 2 | 79,4 | - | - | - | - | 0,09 | - | - |
| 2 | Провести ревізію та ремонт системи електропостачання адмінбудівлі та виробничих приміщень | База підприємства | 1,5 | 3 | 7,9 | - | - | - | - | 0,005 | - | - |
| | | | 301,5 | | 87,3 | | | | | 0,095 | | |
| Промисловий сектор | | | | | | | | | | | | |
| ПАТ «Кіровоградолія» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контроль дотримання | ТЕЦ | - | 3 | | 0,815 | | | | | 5,7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---------------|---|--------------|----------------|--------------|---|----|---------------|--------------|----|
| | режимних карт у роботі котлів | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ізоляція трубопроводів з температурою поверхні 45°C і вище | ТЕЦ, виробничі підрозділи | 40,0 | 3 | | 0,005 | | | | | 0,035 | |
| 3 | Додержання нормативно-технічних показників роботи турбогенератора | ТЕЦ | - | 3 | 21,0 | 1080,0 | | | | 9,0 | | |
| 4 | Установка частотних перетворювачів | виробничі підрозділи | 60,0 | 3 | 5,1 | 0,0005 | | | | 0,0044 | | |
| Всього по галузі: | | | 100,0 | | 26,1 | 1080,82 | | | | 9,0044 | 5,735 | |
| Підприємство Кіровоградської виправної колонії № 6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка котлів на альтернативних видах палива (3,5 МВт) | Котельня установи | 2200,0 | 1 | 920 | 0,264 | 0,230 | | | | | |
| Всього по галузі: | | | 2200,0 | | 920,0 | 0,264 | 0,230 | | | | | |
| ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплоізоляція зовнішніх тепломереж | Територія підприємства | 10,8 | 3 | 1,2 | 0,142 | | | | | 0,0008 | |
| 2 | Встановлення енергозберігаючих вікон | Адміністративне приміщення | 13,8 | 3 | 5,8 | 0,688 | | | | | 0,004 | |
| 3 | Заміна ламп розжарювання на ртутні та енергозберігаючі | Адміністративне приміщення, Шостаківське хлібопекарське підприємство, | 6,4 | 3 | 1,58 | 0,325 | | | | 0,001 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------|-------|---|----|---------------|---------------|----|
| | | млинцех, елеватор | | | | | | | | | | |
| 4 | Заміна мало навантажених ел.двигунів на менш потужні | Млинцех, елеватор | - | 3 | 4,74 | 0,975 | | | | 0,003 | | |
| Всього по галузі: | | | 31,0 | | 13,32 | 2,13 | | | | 0,004 | 0,0048 | |
| ПАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна люмінесцентних ламп та ПРА потужністю 80 Вт на лампи та ПРА потужністю 58 Вт | Виробничі цеха | 80,0 | 4 | 27,8 | 5,72 | | | | 0,0176 | | |
| 2 | Встановлення світлодіодних ламп замість ламп розжарювання | Адміністративні та допоміжні будівлі | 20,0 | 4 | 11,4 | 2,34 | | | | 0,0072 | | |
| Всього по галузі: | | | 100,0 | | 39,2 | 8,06 | | | | 0,0248 | | |
| ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна ламп ДРЛ 40 | ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» | 19,4 | 3 | 11,5 | 2,93 | | | | 0,009 | | |
| 2 | Впровадження у виробництво комплексу по охолодженню установок ТВЧ | ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» | 40,0 | 3 | 60,0 | 16,25 | | | | 0,05 | | |
| 3 | Встановлення сенсорів руху | ТОВ «КІЗ «ЛЕЗО» | 1,0 | 3 | 2,0 | 0,325 | | | | 0,001 | | |
| Всього по галузі: | | | 60,4 | | 73,5 | 19,505 | | | | 0,06 | | |
| ПАТ «Гідросила» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція покрівлі МСК-1 | ПАТ «Гідросила» МСК-1 | 2000 | 3 | 147,0 | 0,026 | 0,023 | | | | | |
| 2 | Модернізація системи | ПАТ «Гідросила» Насосна станція | 50,0 | 3 | 180,0 | 37,0 | | | | 0,113 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|---|----|--------------|--------------|----|
| | оперування насосами | | | | | | | | | | | |
| 3 | Режимна наладка водогрійних котлів КСВ-3,15 | ПАТ «Гідросила» котельня | 120,0 | 3 | 310,0 | 0,08 | 0,07 | | | | | |
| 4 | Заміна світильників на більш економічні | ПАТ «Гідросила» АБК-2 | 60,0 | 3 | 6,0 | 1,95 | | | | 0,006 | | |
| 5 | Заміна ПГУ на більш високо-технологічне обладнання ПУ 4000 - 4 шт. | ПАТ «Гідросила» МСК-2 | 200,0 | 3 | 70,0 | 22,75 | | | | 0,07 | | |
| 6 | Встановлення низьковольтних конденсаторних батарей для зниження затрат на оплату реактивної енергії | ПАТ «Гідросила» | 200,0 | 3 | 80,0 | 16,45 | | | | 0,05 | | |
| 7 | Часткове виконання ізоляції трубопроводів системи опалення | ПАТ «Гідросила» | 30,0 | 3 | 18,5 | 5,5 | | | | | 0,032 | |
| 8 | Скорочення гарячих простоїв плавильно-роздаточних печей «FBFG» | ПАТ «Гідросила» Ливарний цех | - | | | 0,0514 | 0,048 | | | | | |
| Всього по галузі: | | | 2660,0 | | 811,5 | 83,807 | 0,141 | | | 0,239 | 0,032 | |
| ПАТ «Кіровоградобленерго» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відключення трансформаторів 35-150 кВ у режимах малих навантажень та | ПС-35 кВ, ПС-150 кВ, ПС-10-6 кВ | 10,0 | 3 | 323,076 | 0,339 | | | | 0,965 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------------------------|-------|---|---------|-------|---|---|----|-------|----|----|
| | відключення трансформаторів ПС-35/10-6 кВ з сезонним навантаженням | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вирівнювання навантажень в електромережах 0,4 кВ | Електромережі 0,4 кВ | 6,0 | 3 | 20,077 | 0,021 | | | | 0,060 | | |
| 3 | Заміна відгалужень до вводів в будівлі | Електромережі 0,4 кВ | 370,0 | 3 | 6,521 | 0,007 | | | | 0,019 | | |
| 4 | Заміна проводів ПЛ-0,4-10 кВ на проводи більшого перетину | Електромережі 0,4 кВ | 370,0 | 3 | 100,435 | 0,105 | | | | 0,300 | | |
| 5 | Зниження витрат на власні потреби ПС 35-150 кВ | ПС-35 кВ, ПС-150 кВ | 10,0 | 3 | 436,353 | 0,458 | | | | 1,304 | | |
| 6 | Виконання графіків огляду трансформаторних пунктів і організація оперативного усунення нагріву контактних з'єднань | Електромережі | - | 3 | 3,378 | 0,004 | | | | 0,010 | | |
| 7 | Перемонтаж з'єднань кабельних виводів трансформаторних пунктів з лінійними проводами | Електромережі | 10,0 | 3 | 13,028 | 0,014 | | | | 0,039 | | |
| 8 | Усунення | Електромережі | 10,0 | 3 | 15,244 | 0,016 | | | | 0,046 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---|-----------------|--------------|-------|---|----|--------------|----|----|
| | неякісних з'єднань дротів ліній | 0,4 кВ | | | | | | | | | | |
| 9 | Заміна однофазних та трифазних індукційних лічильників на електронні з винесенням у спеціальні контейнери | Електромережі | 1910,9 | 3 | 13,699 | 0,014 | | | | 0,041 | | |
| 10 | Заміна лічильників класу точності 2,5 на лічильники електронні однофазні | Електромережі | 4834,9 | 3 | 101,728 | 0,107 | | | | 0,304 | | |
| 11 | Будівництво розвантажувальних КТП з будівництвом відрізків ПЛ-0,4 кВ на ПЛ-10 кВ для переключення електромереж | Електромережі | 1438,2 | 3 | 51,535 | 0,054 | | | | 0,154 | | |
| Всього по галузі: | | | 8970,0 | | 1085,074 | 1,139 | | | | 3,242 | | |
| ВАТ «Кіровоградгаз» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Впровадження високоефективних станцій катодного захисту | м.Кіровоград | 90,48 | 3 | 4,518 | 0,0011 | | | | 0,342 | | |
| 2 | Впровадження високоефективно-го газового обладнання з підвищеним ККД | м.Кіровоград | 31193,4 | 4 | 329,967 | 0,3515 | 0,303 | | | | | |
| 3 | Встановлення лічильників | м.Кіровоград | 12220,0 | 4 | 1023,660 | 1,0904 | 0,94 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---|--------------|----------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|----|--------------|----|----|
| | споживання природного газу | | | | | | | | | | | |
| 4 | Впровадження енергозберігаючого зварювального обладнання | м.Кіровоград | 66,0 | 4 | 0,1069 | 0,00885 | | 0,00594 | | | | |
| 5 | Впровадження приладу освітлення економії електричної енергії при споживанні для освітлення «День-Ніч» | м.Кіровоград | 0,4 | 3 | 1,4004 | | | | | 1,06 | | |
| 6 | Модернізація системи освітлення (заміна ламп розжарювання на люмінесцентні) | м.Кіровоград | 3,92 | 3 | 1,749 | 0,0004 | | | | 1,324 | | |
| 7 | Підвищення ефективності експлуатації катодного захисту газових мереж | м.Кіровоград | 198,4 | 3 | 1,572 | 0,00039 | | | | 1,19 | | |
| Всього по галузі: | | | 43772,6 | | 1362,97 | 1,4526 | 1,243 | 0,00594 | | 3,916 | | |

* 1- державний бюджет; 2 – міський бюджет; 3- власні кошти підприємства; 4- кредити, гранти, позики; 5- інші

Заступник начальника управління економіки

А. Пузакова